



ACCESS TRUCK PARTS

Find us on
SmartEquip
Be Ready.



CATÁLOGO DE SOLUCIONES

7MA EDICIÓN

PIEZAS Y SOLUCIONES DE CALIDAD

Access Truck Parts es "Su solución integral de repuestos para camiones cisterna". Nuestro inventario completo incluye piezas de repuesto para todas las marcas y fabricantes de camiones cisterna, torres de agua y camiones cisterna para minas. No importa en qué industria se encuentre o la marca de equipo que utilice, tenemos en stock las piezas de repuesto que necesita para mantenerse en funcionamiento.

Con más de 30 años de experiencia en la industria, ofrecemos un conocimiento profundo de bombas de agua, válvulas de control, cabezales rociadores, carretes de manguera o cualquier otra pieza de camión cisterna que pueda encontrar. Nuestra amplia red de proveedores internacionales y nuestras capacidades de fabricación nos permiten ofrecer estas piezas de alta calidad al mejor precio disponible que el mercado tiene para ofrecer.

Esperamos que este catálogo le resulte un recurso valioso y una herramienta de referencia que le ayude a encontrar las piezas que necesita para mantener sus camiones cisterna y otros equipos en óptimas condiciones de funcionamiento. Al igual que nuestro sitio web, este catálogo está dividido en categorías para ayudarle a encontrar piezas de repuesto rápidamente.

Consulte la tabla de contenidos en la página siguiente o simplemente explore el catálogo para ver la diversidad de piezas que ofrecemos. Es posible que encuentre productos adicionales que mejorarían el rendimiento de su equipo.

En línea: accesstruckparts.com/es/

Email: ventas@accesstruckparts.com

Phone: 602-437-6948



¡ENCUÉNTRENOS EN LÍNEA!



ACCESS-TRUCK-PARTS

TABLE OF CONTENTS

BOMBAS DE AGUA.....	3	Reductores de ranura.....	25
B3Z Bomba de sello de cuerda.....	3	Otros Nipples.....	25
B3Z Bomba de sello mecánico.....	4	Codos.....	26
B3Z Bomba de sello de cuerda de servicio pesado.....	5	Acoplamientos / Reductores.....	26
B3Z Bomba hidráulica de marco.....	6	Tees.....	26
B3Z Bomba de bastidor hidráulica SAEB.....	7	CAMLOCKS.....	27
B3ZQ-S Bomba de montaje en motor con sello mecánico.....	8	LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE RAASM.....	28
B4Z Bomba autocebante.....	9	CAÑONES DE AGUA.....	29
B3J Bomba de alta presión con sello mecánico.....	10	The Tempest 12V/24V Cañón de agua.....	29
B4J 5 x 4 Bomba de sello mecánico (estriado).....	11	Tempest Piezas de cañón.....	29
B4J 5 x 4 Bomba de sello de cuerda (con llave).....	12	Tempest Diagrama de piezas del cañón.....	30
B6Z Bomba de alto volumen.....	13	Cañones manuales.....	31
Bomba inoxidable con sello mec4 x 3(potable).....	14	Boquillas de cañón.....	31
VÁLVULAS DE CONTROL EN LÍNEA.....	15	Cañón de agua eléctrico Brush Hawk.....	31
Operado por aire.....	15	Cañón de agua eléctrico nitro.....	31
Hidráulico.....	15	ATP KIT DE LUCES RÁPIDAS/SISTEMA HIDRÁULICO Y MISC.....	32
Válvulas manuales.....	15	ATP kit de luces rápidas.....	32
ROCIADORES DELANTEROS Y TRASEROS.....	16	Hardware del tanque.....	32
Cabezales rociadores tipo deflector.....	16	Hidráulico.....	32
Válvulas de cabezal de pulverización accionadas por aire.....	16	DISPOSICIÓN DE FONTANERÍA ESTÁNDAR.....	33
Hidráulico.....	16	INFORMACIÓN SOBRE EL RELLENO.....	34
ROCIADORES LATERALES.....	17	CONTROLES DE CABINA.....	35
5" x 1/4" Rociador lateral de aleta de ranura.....	17	Air Control Panels.....	35
7" Spray lateral de pico de pato de ranura.....	17	Control Switches.....	35
5" Rociador lateral de pico de pato con ranura de 90°.....	17	Manual Controls & Cables.....	35
Pulverización.....	18	AIRE Y OTROS ACCESORIOS.....	36
Cabezal de pulverización lateral.....	18	Accesorios para mangueras de aire.....	36
Limpiador de calles.....	18	Válvulas de escape rápido.....	36
KITS DE CABEZALES ROCIADORES.....	19	Cilindros de aire.....	36
Conjuntos de válvulas de diafragma.....	19	Accesorios varios.....	36
Conjuntos de válvulas roscadas estilo CLA.....	19	MANGUERAS Y BOQUILLAS.....	37
Conjuntos de válvulas en T.....	20	Manguera.....	37
Conjunto de cabezal rociador ranurado.....	20	Boquillas.....	37
KITS DE RECONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS.....	21	Abrazadera de mangueras.....	37
3" Kit de reconstrucción de válvula de cabezal ranurado.....	21	Primers de mano.....	37
3" Kit de reconstrucción de válvula de cabezal alta resist.....	21	Filtro / Válvula de pie.....	37
3" Kit de reconstrucción de válvula en T ranurada.....	21	Herramientas para hidrantes.....	37
Kit de reconstrucción de válvulas roscadas estilo CLA.....	22	CARRETES DE MANGUERA.....	38
3" Kit reconstrucción válvula línea ranurada cerrada.....	22	Kits de carretes de manguera.....	38
3" Kit de reconstrucción válvula de diafragma de domo.....	22	Carretes de manguera con rebobinado manual.....	38
3" Kit de reconstrucción cabezal rociador tipo válvula ros.....	22	Partes.....	38
Kit de reconstrucción de válvulas estilo AGM.....	22	INFORMACIÓN GENERAL DE LA BOMBA.....	39
Kit de reconstrucción de válvulas F/E.....	22	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA.....	40
ACOPLAMIENTOS DE RANURA.....	23	CURVAS DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA.....	41
Variaciones de acoplamiento.....	23	ATP Notas.....	42
GUARNICIONES.....	24	POWERX INTERNATIONAL.....	43
Codos ranurados.....	24	SUMMIT HYDRAULICS.....	44
Giratorias.....	24		
Tees, crucetas y tapas ranuradas.....	24		
Groove Nipples.....	25		


BOMBAS DE AGUA

¿NECESITA AYUDA PARA SELECCIONAR LA BOMBA? CONSULTE LA PÁGINA 39

B3Z S BOMBAS DE AGUA Y PIEZAS

BOMBA DE CAMIÓN CISTERNA

Sello de cuerda




107-B66899

TIPO	SKU
CW B3Z Bomba Ranura	107-B66899
CCW B3Z Sello de cuerda	107-B66895

BOMBA DE COMPLETA (CARACOL)

Sello de cuerda



104-B66161

TIPO	SKU
CW B3Z Sello de cuerda	104-B66161
CCW B3Z Sello Rosca	104-B66168

MARCO DE POTENCIA (SIN VOLUTA)



103-B85552

TIPO	SKU
CW B3Z de potencia	103-B85552
CCW B3Z de potencia	103-B85551

IMPELADOR

Hierro fundido, roscado



Sentido horario (CW)

Contrahorario (CCW)

TIPO	SKU
CW B3Z Impulsor	112-M02153
CCW B3Z Impulsor	112-M02181

KIT DE EJE

Kit de eje con llave



TIPO	SKU
CW B3Z Kit de eje	111-B80698
CCW B3Z Kit de eje	111-B80696

KIT DE RECONSTRUCCIÓN

Todas las piezas de repuesto internas




TIPO	SKU
CW B3Z Kit de sello de cuerda	1011-RP0
CCW B3Z Kit de sello de cuerda	1011-RP1

TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta de ranura , CW	113-H04040
	Voluta de ranura , CCW	113-H04041
	Voluta de rosca , CW	113-H00689
	Voluta de rosca , CCW	113-H00698
2	Impulsor, CW	112-M02153
	Impulsor, CCW	112-M02181
3	Junta de voluta	116-S05126
3a	Junta tórica de la voluta	116-M14943
	La bomba acepta junta tórica o junta	
4	Marco del cojinete del sello de la cuerda	114-H00553
5	Tapa del rodamiento exterior	116-S19914
*6	Llave de 1/4"	116-S24255
*7	Kit de eje, CW	111-B80698
*7	Kit de eje, CCW	111-B80696
8	Tapa del cojinete interior	116-S19033
9	Honda de agua	116-S12260
10	Juego de prensaestopas	116-B82468
11	Tuerca 3/8"-16 (2 Req)	116-S23343
12	Perno, Sq Head 3/8"-16 x 2 1/2"	116-S39242
13	Embalaje de cuerda (6 piezas)	116-S14022
*14	Tuerca del impulsor(CCW)	116-U36189
*14	Tuerca del impulsor (CW)	116-M10220
*15	Manguito del eje mecánico	116-S39242
*16	Rodamiento de bolas	116-S13270
*17	Rodamiento de bolas	116-S13271
*18	Anillo de empuje del eje	116-S29218
*19	Anillo de retención	116-S23010

* Elementos incluidos en el kit de eje



107-B66895

1 1/8" Kit de eje con llave de 1/4"



ESCANEE AQUÍ PARA
¡SELECTOR DE BOMBA!

602-437-6948


Sales@AccessTruckParts.com

AccessTruckParts.com

B3Z BOMBA DE CAMIÓN CISTERNA - SELLO MECÁNICO

BOMBA DE CAMIÓN CISTERNA

Con sello mecánico




107-B68417

TIPO	SKU
CW B3Z Sello mecánico	107-B68417
CCW B3Z Sello mecánico	107-B68416

BOMBA DE CAMIÓN CISTERNA

Sello mecánico de rosca



108-B68414

TIPO	SKU
CW B3Z Sello rosca	108-B68414
CCW B3Z Sello rosca	108-B68415

MARCO DE POTENCIA



103-B85550

TIPO	SKU
CW B3Z Marco de potencia	103-B85550
CCWB3Z Marco de potencia	103-B85549

IMPELADOR

Hierro fundido, Roscado



Sentido horario (CW) Contrahorario (CCW)

TIPO	SKU
CW B3Z Impulsor	112-M02153
CCW B3Z Impulsor	112-M02181

KIT DE EJE

Kit de eje con llave



TIPO	SKU
CW B3Z Kit de eje	111-B80698
CCW B3Z Kit de eje	111-B80696

KIT DE RECONSTRUCCIÓN

Todas las piezas de repuesto internas




TIPO	SKU
CW B3Z Kit de Sello mecánico	1011-MS0
CCW B3Z Kit de Sello mecánico	1011-MS1

TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta de ranura, CW	113-H04040
	Voluta de ranura, CCW	113-H04041
	Voluta de rosca, CW	113-H00689
	Voluta de rosca CCW	113-H00698
2	Impulsor, CW	112-M02153
	Impulsor, CCW	112-M02181
3	Junta de voluta	116-S05126
3a	Junta tórica de la voluta	116-M14943
	La bomba acepta junta tórica o junta	
4	Marco del cojinete del sello mecánico	114-H04007
5	Tapa del rodamiento exterior	116-S19914
*6	Llave de 1/4"	116-S24255
*7	Kit de eje, CW	111-B80698
*7	Kit de eje, CCW	111-B80696
8	Tapa del cojinete interior	116-S19033
9	Honda de agua	116-S12260
10	Sello mecánico	116-S32690
*12	Anillo de retención	116-S23009
*14	Tuerca del impulsor(CCW)	116-U36189
*14	Tuerca del impulsor (CW)	116-M10220
*15	Manguito del eje mecánico	116-S39242
*16	Rodamiento de bolas	116-S13270
*17	Rodamiento de bolas	116-S13271
*18	Anillo de empuje del eje	116-S29218
*19	Anillo de retención	116-S23010

* Elementos incluidos en el kit de eje



108-B68415

1 1/8" Kit de eje con llave de 1/4"

BOMBAS DE AGUA

B3Z BOMBA DE CAMIÓN CISTERNA - SELLO DE CUERDA

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Sello de cuerda roscado



TIPO	SKU
CW B3Z-HD Sello de cuerda	101-B86070

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CCW, Sello de cuerda roscado



TIPO	SKU
CCW B3Z-Marco de potencia con Sello de cuerda de alta resistencia	101-B85874

HD SELLO DE CUERDA BASTIDOR DE POTENCIA


Everything but the Volute



TIPO	SKU
CW B3Z-HD Bastidor potencia	103-B86070
CCW B3Z-HD Bastidor potencia	103-B85874

IMPLEADOR

Llave de alta resistencia



Sentido horario (CW) Contrahorario(CCW)

TIPO	SKU
CW B3Z-HD Impulso	112-M14994
CCW B3Z-HD Impulso	112-M14989

KIT DE EJE HD

viene con todo lo necesario para sustituir un eje



TIPO	SKU
CW B3Z-Kit de eje HD	111-B85585
CCW B3Z-Kit de eje HD	111-B85916

KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO

Kit de reconstrucción de la bomba de sello




TIPO	SKU
CW B3Z-HD Kit de reconstrucción	1011-RPHD0
CCW B3Z-HD Kit de reconstrucción	1011-RPHD1

TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta de rosca, CW	113-H00689
	Voluta de rosca, CCW	113-H00698
2	Impulsor con llave, CW	112-M14994
	Impulsor con llave, CCW	112-M14989
3	Empaque de voluta	116-S05126
3a	Junta tórica de la voluta	116-M14943
	(*La bomba acepta junta tórica o junta)	
4	Marco de sellado de cuerda	114-M15690
5	Tapa del rodamiento exterior	116-M14996
	Anillo de retención	116-S23025
*7	Kit de eje, CW	111-B85585
*7	Kit de eje, CCW	111-B85916
*8	Llave, 3/8" x 3/8" x 1 1/2"	116-M15001
*9	Llave, 1/4" x 1/4"	116-S23505
*10	Rodamiento de bolas	116-M14999
*11	Rodamiento de bolas	116-M14998
*12	Manguito del eje	116-M14993
*13	Tuerca de bloqueo del impulsor (CCW)	116-U36189
*13	Tuerca de bloqueo del impulsor (CW)	116-M10220
*14	Arandela de seguridad	116-M14990
15	Anillo de empaque (Juego de 3)	116-S08291
16	Anillo de empaque metálico	116-S11092
17	Perno de cabeza cuadrada 3/8-16 x 2/12 (2 Req)	116-S23762
18	Tuerca hexagonal de 3/8-16 (2 Req)	116-S23343
19	Prensaestopas, dividido	116-B82470
20	Honda de agua	116-S10964
21	Tapa del cojinete interior	116-M14997
22	3/8-16x7/8" Tornillo de cabeza hex	116-S26825

101-B85874



Eje de 1 1/2" con chavetero de 3/8"

* Elementos incluidos en el kit de eje



ESCANEE AQUÍ PARA
¡SELECTOR DE BOMBA!



602-437-6948



Sales@AccessTruckParts.com

AccessTruckParts.com

ACCESS TRUCK PARTS

¿NECESITA AYUDA PARA SELECCIONAR LA BOMBA? CONSULTE LA PÁGINA 39"

B3Z BOMBA DE CAMIÓN CISTERNA - BASTIDOR HIDRÁULICO

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Bomba de agua hidráulica de rosca



TIPO	SKU
CW B3Z Bomba hidráulica	101-B69875

KIT DE EJE DE ALTA RESISTENCIA

viene con todo lo necesario para sustituir un eje



TIPO	SKU
CW B3Z Kit de eje	111-B73052-3

IMPELADOR

Hierro fundido con rosca



Sentido horario (CW)

TIPO	SKU
CW B3Z Impulso	112-M02153

HIDRÁULICO BASTIDOR DE POTENCIA

Everything but the Voluta



TIPO	SKU
CW B3Z Hyd Bastidor de potencia	103-B69875


TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta de rosca, CW	113-H00689
† 2	Impulso, CW	112-M02153
3	Soporte de montaje hidráulico	114-H05119
† 4	Kit de eje, CW Estriado	111-B73053
* 5	Tuerca de bloqueo del impulsor (CW)	116-M10220
† 6	Junta de voluta	116-S05126
† 7	Anillo de retención	116-S23023
† 8	Anillo de retención	116-S23009
† 9	Sello mecánico	116-S32690
† 10	Honda de agua	116-S12260
† 11	Tapa del cojinete interior	116-S19033
* 12	Tuerca de bloqueo	116-M10221
* 13	Arandela de seguridad	116-S16181
* 14	Rodamiento de bolas	116-S13270
* 15	Sello de aceite	116-M10217
* 16	Tapa del rodamiento exterior	116-M10214
* 17	Rodamiento de bolas	116-M10218
* 18	Anillo de empuje del eje	116-M10222
* 19	Anillo de retención	116-S23010
* 20	Manguito del eje	116-S39242
21	Tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16x1"	116-S26826
†	Kit de reconstrucción de bomba	1011-MS3

* Elementos incluidos en el kit de eje



101-B69875 Aquí se muestra la bomba en un sistema de tanque Volvo A40G de 8000 galones. Fabricada por Tidal Wave Tanks, Mulberry, Florida.



SAE C 4-Montaje de perno

1 1/4" Eje estriado de 14 dientes


BOMBAS DE AGUA

¿NECESITA AYUDA PARA SELECCIONAR LA BOMBA? CONSULTE LA PÁGINA 39"

B3Z SAE B- BOMBA DE MONTAJE HIDRÁULICO

BOMBA DE AGUA COMPLETA


CW, sello de cuerda



TIPO	SKU
CW B3Z SAE B sello de cuerda	101-B81203

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Sello Mecánico Ranurado



TIPO	SKU
CW B3Z SAE B Sello Mecánico Ranurado	101-B81223

KIT DE EJE ESTRIADO HEMBRA


Kits de ejes estriado



TIPO	SKU
CW B3Z SAE B estriado hembra eje	111-M80880

IMPELADOR

De hierro fundido con rosca



Sentido horario (CW)

TIPO	SKU
CW B3Z Impulso	112-M02153


TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta , B3Z, CW, Groove	113-H04040
2	Impulso, B3Z, CW	112-M02153
3	Pump Junta tórica, B3Z	116-M14943
4	(Opcional Junta de voluta)	116-S05126
5	SAE B cojinete del sello de cuerda	114-H12389
6	Anillo de retención del carrete	116-S23029
7	Anillo de retención	116-S23010
8	Anillo de empuje del eje	116-S29218
9	Kit de eje estriado B3Z SAE B CW de 13 dientes	111-M80880
10	Cojinete del eje trasero para todos	116-S13271
11	Cojinete del eje delantero para todos	116-S13270
12	Pump Manguito del eje, B3Z	116-S05127
13	Pump Lock Tuerca B3Z, CW	116-M10220
14	Tapa del cojinete interior	116-S19033
15	Eslinga de bomba	116-S12260
16	Tuerca del prensaestopas, B3Z	116-S23343
17	Juego de prensaestopas para bombas,	116-B82468
18	Perno del prensaestopas, B3Z	116-S23762
19	Empaquetadura de la cuerda	116-S14022
20	Tapón de tubo de 1/4", NPT	116-S23715
21	Tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16x1"	116-S26826


COMPONENTES DE SELLO MECÁNICO

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
4M	SAE B rodamiento de la junta de la cuerda	114-M98321
22	Anillo de retención	116-S23009
23	Sello mecánico	116-S32690

* Artículos incluidos en Kit



El tamaño del motor hidráulico debe especificarse según el sistema hidráulico existente.



ESCANEE AQUÍ PARA
¡SELECTOR DE BOMBA!

602-437-6948

Sales@AccessTruckParts.com

AccessTruckParts.com

ACCESS TRUCK PARTS

B3ZQ-S SAE 5 BOMBA DE SELLA MECANICO ENGINE MOUNT PUMP

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Sello Mecánico Ranurado



TIPO	SKU
CW B3ZQ-S Bomba Ranurado	101-B69963

IMPELADOR

Hierro fundido con rosca



Sentido horario (CW)



TIPO	SKU
CW B3ZQ-S Impulso	112-M04275

KIT DE EJE FLECHA

Viene con todo lo necesario



TIPO	SKU
CW B3ZQ-S Kit de eje estriado eje	111-B78178




Montaje SAE-5 de 8 pernos

TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta de ranura CW,	113-H04040
2	Impulso, CW	112-M04275
3	SAE ojinete del sello mecánico	114-H04003
*4	Kit de eje de montaje del motor	111-B78178
5	Junta tórica de la voluta	116-M14943
	(Opcional Junta de voluta)	116-S05126
6	Retenedor de sello mecánico	116-M06063
7	Junta de retención del sello	116-S16800
8	Anillo de retención	116-S24652
*9	Rodamiento de bolas	116-S14059
*10	Anillo de retención (2 Req)	116-S23010
*11	Rodamiento de bolas	116-S13270
12	Sello mecánico de bomba	116-S32690
*13	Anillo de retención	116-S23009
14	Sello de aceite	116-S14762
15	Honda de agua	116-S12260
*16	Arandela del impulsor B6/B3ZQ	116-S06314
*17	Arandela del eje de la bomba, B6/B3ZQ	116-S23036
*18	tornillo, Impulso, 3/8-16 x 1"	116-S23566
*19	Manguito del eje	116-S39242
20	3/8-16x7/8" Tornillo de cabeza hex (8 Req)	116-S26825
21	Perno 3/8-16 x 1 1/4" (4 Req)	116-S23944
22	Tuerca, Hex 3/8-16 (4 Req)	116-S23103

* Artículos incluidos en el kit Kit de eje



Eje estriado de 13/8" y 10 dientes

BOMBAS DE AGUA

B4Z BOMBA AUTOCEBANTE

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Bomba autocebante roscada



Utiliza el eje con llave 111-B80698

TIPO	SKU
CW B4Z Bomba	102-B69880

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Tsello mecánico de rosca



Viene con 115-B07779 adaptador hidráulico

TIPO	SKU
CW B4Z Bomba hidráulico	102-B69876

BASTIDOR CON SELLO MECÁNICO

Centrífuga completa, menos la voluta autocebante



Se muestra aquí con adaptador hidráulico opcional
115-B07779

TIPO	SKU
CW B4Z Bastidor de potencia	102-B69876P

KIT DE EJE

viene con todo lo necesario



111-B80703 Se muestra aquí

TIPO	SKU
CW B4Z Kit de eje	111-B80698
CW B4Z Hyd Kit de eje	111-B80703

ADAPTADOR PARA BOMBA HIDRÁULICA

Se monta en cualquier bomba de agua B3Z o B4Z



Usado con 111-B80703 Kit de eje

TIPO	SKU
B3Z/B4Z Adaptador hidráulica	115-B07779

IMPELADOR

Hierro fundido con rosca




Sentido horario (CW)

TIPO	SKU
CW B4Z Impulso	112-M08095

TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	voluta, autoaspirante	113-H02505
2	Impulso, CVV	112-M08095
3	cojinete del sello mecánico	114-H04007
*4	Kit de eje de montaje hidráulico	111-B80703
*5	Tuerca de bloqueo del impulsor (CW)	116-M10220
6	Junta de voluta	116-S05126
*7	External Anillo de retención	116-S23009
8	Sello mecánico	116-S32690
9	Honda de agua	116-S12260
10	Tapa del cojinete interior	116-S19033
*11	Manguito del eje (para sello mecánico)	116-S39242
*12	Rodamiento de bolas	116-S13270
*13	Rodamiento de bolas	116-S13271
*14	Anillo de empuje del eje	116-S29218
*15	Anillo de retención	116-S23010
16	Adaptador hidráulica Kit (with 116-S30636)	115-B07779
17	Acoplamiento del eje (7/8" Estriado)	116-S30636
#18	Tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16 x 3/4"	116-S26824
#19	Pesas Pump Clack	116-S14842
#20	Junta de la bomba Clack	116-L04119
#21	Pesas Pump Clack	116-S15325
#22	Tuerca de la bomba, Hex 3/8-16	116-S23103
23	Tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16 x 1" (8 Req)	116-S26826
24	Brida de acompañamiento	116-S15933
25	Junta de la brida de la bomba	116-S10364
26	Tornillo de cabeza hexagonal 1/2-11 x 3/4" (4 Req)	116-S27001
27	Tapa de la bomba	116-L04108
28	Tornillo de cabeza hexagonal 3/8-16 x 1 1/4" (7 Req)	116-S26828
‡	Conjunto de clac de la bomba	116-L91140

*Artículos incluidos en Kit de eje



102-B69876 Se muestra aquí

11/8 Eje con 1/4" Llave



ESCANEE AQUÍ PARA
¡SELECTOR DE BOMBA!

602-437-6948

Sales@AccessTruckParts.com

AccessTruckParts.com

ACCESS TRUCK PARTS

B3J BOMBA DE ALTA PRESIÓN CON SELLO MECÁNICO

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Sello Mecánico Ranurado



TIPO	SKU
CW B3J Bomba Ranurado	101-B73403GR

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Roscada, Mech Seal



TIPO	SKU
CW B3J Sello de cuerda	101-B73403

IMPELADOR

Hierro fundido con rosca



Sentido horario (CW)

TIPO	SKU
CW B3J Impulso	112-L03038

KIT DE EJE ESTRIADO

viene con todo lo necesario para sustituir



TIPO	SKU
CW B3J Estriado Kit de eje	111-B73051


TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Caja de voluta roscada, CW, Roscada	113-H01863
1	Caja de voluta acanalada, CW, Estriado	113-H01863GR
† 2	CW Impulso, 13½" Diámetro	112-L03038
3	Bastidor de cojinete de montaje	114-M05103
† * 4	Kit de eje estriado	111-B73051
† 5	Anillo de desgaste	116-S04176
* 6	Tornillo Impulso ½-13 x 1½"	116-S23623
* 7	Arandela de seguridad	116-S23038
* 8	Arandela del impulsor	116-S19275
9	Anillo de equilibrio	116-M05073
10	Junta del anillo de equilibrio	116-S09943
† 11	Junta de voluta (B3J/B4J)	116-S06271
† 12	Sello mecánico	116-S32693
† 13	Junta tórica B3J/B4J	116-S26471
† 14	Perno, cuadrada ½-13 x 2¼" x2Nec	116-S23792
† 15	Retenedor del sello mecánico	116-S11452
† 16	Tuerca, Hex ½-13 x 7/8" (2 Req)	116-S23347
† 17	Hinchador de agua	116-S10964
† 18	Tapa del cojinete interior	116-M10200
† 19	Sello de aceite	116-S14765
* 20	Rodamiento de bolas	116-S15604
† * 21	Sello de aceite	116-M10210
† * 22	Tapa del rodamiento exterior	116-M10209
* 23	Rodamiento de bolas	116-M10184
* 24	Anillo de empuje	116-S06519
* 25	Anillo de retención	116-S23016
26	Tapón de tubo ½" NPT (4 Req.)	116-S23717
27	Tapón de tubo ¾" NPT	116-S23715
28	Engrasador (2 Req.)	116-S23670
29	Tornillo de cabeza hexagonal ¾-11 x 1½" (12 Req)	116-S26999
† * 30	Anillo de retención	116-S23025
†	Kit de reconstrucción	1011-B3JS

* Artículos incluidos en Kit de eje



101-B73403GR Se muestra aquí en Coleman's Equipment 8,000 Galón CAT 745 Sistema de tanque.



101-B73403 Se muestra aquí

BOMBAS DE AGUA

¿NECESITA AYUDA PARA SELECCIONAR LA BOMBA? CONSULTE LA PÁGINA 39"

B4J 5 x 4 BOMBA SELLO MECÁNICO (ESTRIADO)

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Ranurada con sello mecánico



Sello mecánico

TIPO	SKU
CW B4J Bomba con brida	101-B69743

IMPLEADOR

Hierro fundido con rosca



Sentido horario (CW)

TIPO	SKU
CW B4J Impulso	112-L05976

KIT DE EJE ESTRIADO

Viene con todo lo necesario



TIPO	SKU
CW B4J Estriado Kit de eje	111-B73051


TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta	113-H03843
† 2	Impulso	112-L05976
3	Bastidor de cojinete de montaje hidráulico	114-M05103
† *4	Kit de eje	111-B73051
† 5	Anillo de desgaste	116-S02894
*6	Tornillo, Impulso ½-13 x 1½"	116-S23623
*7	Arandela de seguridad	116-S23038
*8	Arandela de impulsor	116-S19275
† 9	Anillo de equilibrio	116-S13591
† 10	Junta del anillo de equilibrio	116-S09943
† 11	Junta de voluta	116-S06271
† 12	Sello de eje mecánico	116-S32693
† 13	Junta tórica	116-S26471
† 14	Perno cuadrada ½-13 x 2¾" (2 Req.)	116-S23792
† 15	Retenedor del sello	116-S11452
† 16	Tuerca Hex ½-13 x ¾" (2 Req.)	116-S23347
† 17	Hinchador de agua	116-S10964
18	Tapa del cojinete interior	116-M10200
† 19	Sello de aceite	116-S14765
*20	Rodamiento de bolas	116-S15604
*21	Sello de aceite	116-M10210
† *22	Tapa del rodamiento exterior	116-M10209
*23	Rodamiento de bolas	116-M10184
*24	Anillo de empuje	116-S06519
*25	Anillo de retención	116-S23016
26	Perno, ¾-16 x 1½" (4 Req.)	116-S23995
27	Tuerca Hex ¾-16 (4 Req.)	116-S23103
28	Tapón de tubo ½ NPT (4 Req.)	116-S23717
29	Tapón de tubo ¼ NPT	116-S23715
30	Engrasador (2 Req.)	116-S23670
31	Tornillo de cabeza hexagonal ¾-11 x 1½" (12 Req.)	116-S26999
† *32	Anillo de retención	116-S23025
†	Kit de reconstrucción de bomba	1011-B4JS

* Artículos incluidos en Kit



4 Tornillo SAE-C Mount



1¼" 14 Dentado Estriado Eje



ESCANEE AQUÍ PARA
¡SELECTOR DE BOMBA!

602-437-6948

Sales@AccessTruckParts.com

AccessTruckParts.com

ACCESS TRUCK PARTS

B4J 5 x 4 BOMBA DE AGUA CON SELLO GRAFITO

BOMBA ES DE ALTA PRESIÓN, CON LLAVE
CW, Con bridas y un Impulsor



Sello de cuerda

TIPO	SKU
CW B4J Bomba con brida	101-B62321


IMPELADOR
Hierro fundido con rosca



Sentido horario (CW)

TIPO	SKU
CW B4J Impulso	112-L05976

KIT DE EJE CON LLAVE
viene con todo lo necesario para sustituir



TIPO	SKU
CW B4J Llave de Kit de eje	111-B07596


TODOS LOS COMPONENTES

	NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1	Voluta , B4J, CW	113-H03843
† 2	Impulso, B4J, CW	112-L05976
3	Marco del cojinete del eje con llave	114-H01599
† *4	Kit de eje, CW, 1½" con llave	111-B07596
† 5	Anillo de desgaste	116-S02894
*6	Tornillo, Impulso ½-13 x 1-½"	116-S23623
*7	Arandela de seguridad	116-S23038
*8	Impulso Arandela	116-S19275
9	Anillo de equilibrio	116-S12315
† 10	Anillo de equilibrio Gasket	116-S09943
† 11	Junta de voluta	116-S06271
12	Casquillo de la garganta	116-S18992
13	Perno, ¾-16 x 1-¾" (4 Req.)	116-S09942
† 14	Tapa del rodamiento exterior (Including Grasa Zerks)	116-S35277
† 15	Anillo de empaque metálico	116-S13434
16	Anillo de la linterna	116-S18993
† 17	Embalaje de cuerda(Set of 4 Rings)	116-S13436
† 18	Perno cuadrada ½-13 x 2-¾" (2 Req)	116-S23794
† 19	Juego de prensaestopas de cuerda	116-B82472
† 20	Tuerca Hex ½-13 (2 Req)	116-S23374
† 21	Honda de agua	116-S10964
22	Tapa del cojinete interior	116-S05928
*23	Rodamiento	116-S15604
*24	Rodamiento	116-S13396
*25	Anillo de empuje	116-S06519
*26	Anillo de retención	116-S23016
27	Tornillo de cabeza hexagonal ¾-11 x 1-½" (12 Req)	116-S26999
*28	Llave, ½ x 4"	116-S24214
29	Engrasador (2 Req)	116-S23670
30	Tapón de tubo, ½" NPT (4 Req)	116-S23717
31	Tuerca Hex ¾-16"	116-S23103
†	Kit de reconstrucción de bomba	1011-B4JR

* Artículos incluidos en Kit de eje



17/8 Eje Con Llave




BOMBAS DE AGUA

B6Z BOMBA DE ALTO VOLUMEN

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Con bridas, Sello de cuerda




TIPO | **SKU**

CW B6Z Bomba Sello de cuerda 101-B69501

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Con bridas, Sello mecánico



TIPO | **SKU**

CW B6Z Bomba sello mecánico 101-B69500

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Con bridas, Sello de cuerda, B6ZRL



Bomba completa



Con Impulso modificado para uso con motor eléctrico



Bastidor de potencia

IMPELADOR

Hierro fundido con rosca



Sentido horario (CW)

TIPO | **SKU**

CW B6Z Impulso 112-M04186

KIT DE EJE

Viene con todo lo necesario



TIPO | **SKU**

CW B6Z Kit de eje 111-B82184

TIPO | **SKU**

CW B6ZRL Bomba Sello de cuerda 101-B69504

CW B6ZRL Impulso 112-M04272

CW B6ZRL Bastidor de potencia 103-B69504

TODOS LOS COMPONENTES (SELLO DE CUERDA)

NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1 Voluta , B6Z	113-H05065
2 Impulso B6Z, CW	112-M04186
3 Junta de voluta	116-S05126
4 Marco de rodamiento, Sello de cuerda	114-H00553
5 Perno, 3/8-16 x 1-1/4"	116-S23944
6 Tuerca Hex 3/8-16	116-S23103
7 Tapa del rodamiento exterior	116-S19914
8 1/2" Tapón de tubo	116-S23717
9 Embalaje de cuerda	116-S14022
10 Perno del prensaestopas(2 req)	116-S23762
11 Juego de prensaestopas	116-B82468
12 Tuerca del prensaestopas (2 req)	116-S23343
13 Honda de agua	116-S12260
14 Tapa del cojinete interior	116-S19033
*15 Manguito del eje B6Z CW	116-S39242
*16 Kit de eje B6Z CW	111-B82184
*17 1/4" Llave	116-S24255
*18 Rodamiento de bolas	116-S13270
*19 Rodamiento de bolas	116-S13271
*20 Anillo de empuje	116-S29218
*21 Anillo de retención	116-S23010
*22 Tornillo, Impulso 3/8-16 x 1-3/4"	116-S23572
*23 Arandela de seguridad	116-S23036
*24 Impulso Arandela	116-S06314

SELLO MECÁNICO COMPONENTS

NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
4 Marco de rodamiento, Sello mecánico	114-H04007
9M Sello mecánico	116-S32690

* Artículos incluidos en Kit de eje



101-B69501 Sello de cuerda Version Se muestra aquí



ESCANEE AQUÍ PARA
SELECTOR DE BOMBA!

602-437-6948

Sales@AccessTruckParts.com

AccessTruckParts.com

ACCESS TRUCK PARTS

ACERO INOXIDABLE 4 X 3 BOMBA CON SELLO MECÁNICO

BOMBA DE AGUA COMPLETA

CW, Con bridas, Llave, Sello mecánico




NUEVO!

TIPO

SKU

CW Acero inoxidable mecánico 101-XA80-26




TODOS LOS COMPONENTES

NOMBRE DE LA PIEZA	SKU
1 Kit de eje	111-XA-35
2 Sello mecánico de acero inoxidable	112-XA80-26
3 Sello mecánico	116-32MS
4 Anillo de pilar	116-XA32
5 Junta tórica	116-265.31
6 Anillo de desgaste de la bomba	116-130
7 Tapa de Rodamiento	116-XA35BC
8 Sello	116-35.56.12
9 Empaquetadura	116-123.80.012
10 Círculo de retención de agua	116-32RR

CERTIFICADO POR LA NORMA 61 NSF/ANSI

SEGURO PARA SER INSTALADO EN UN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA USO Y CONSUMO PÚBLICO.



ACCESS TRUCK PARTS

VÁLVULAS DE CONTROL EN LÍNEA

APERTURA POR AIRE

VÁLVULA EN LÍNEA RANURADA Acero



TIPO	SKU
3"	171-300GR

VÁLVULA EN T Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	195-300

HIDRÁULICO

VÁLVULA ESTILO CLA Aluminio, Roscada



Hidráulico
Cilindro
322-2x1/2

TIPO	SKU
3"	171-300HYD

VÁLVULA EN LÍNEA Roscada



DES.	CONSTRUCCIÓN	SKU
3"	Aluminio	171-300AL
2½"	Acero	171-250
3"	Acero	171-300

VÁLVULA NORMALMENTE CERRADA Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	177-300

VÁLVULA DE DIAFRAGMA Aluminio, NPT & Estriado



TIPO	SKU
2"NPT x 3"GRV	1722-200300G
2½"NPT x 3"GRV	1722-250300G

VÁLVULA DE MARIPOSA Estilo Wafer



DES.	TIPO	SKU
2½"	Apertura/Cierre por aire	173B-250-AA
3"	Apertura/Cierre por aire	173B-300-AA
4"	Apertura/Cierre por aire	173B-400-AA
6"	Apertura/Cierre por aire	173B-600-AA
2½"	Retorno por Muelle	173B-250-SR
3"	Retorno por Muelle	173B-300-SR
4"	Retorno por Muelle	173B-400-SR
6"	Retorno por Muelle	173B-600-SR

VÁLVULA DE DIAFRAGMA Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	1721-300

VÁLVULA DE DIAFRAGMA Acero, Roscada




TIPO	SKU
3"	1722-300

VÁLVULA DE MARIPOSA Estriado



DES.	TIPO	SKU
2½"	Apertura/Cierre por aire	174B-250-AA
3"	Apertura/Cierre por aire	174B-300-AA
4"	Apertura/Cierre por aire	174B-400-AA
6"	Apertura/Cierre por aire	174B-600-AA
2½"	Retorno por Muelle	174B-250-SR
3"	Retorno por Muelle	174B-300-SR
4"	Retorno por Muelle	174B-400-SR
6"	Retorno por Muelle	174B-600-SR

VÁLVULA DE MARIPOSA ACTUADORES



DES.	TIPO	SKU
3"	Apertura/Cierre por aire	1731B-300-AA
4"	Apertura/Cierre por aire	1731B-400-AA
6"	Apertura/Cierre por aire	1731B-600-AA
2½"	Retorno por Muelle	1731B-250-SR
3"	Retorno por Muelle	1731B-300-SR
4"	Retorno por Muelle	1731B-400-SR

VÁLVULA DE BOLA Latón, Roscada



TIPO	SKU
¾"	183-0375
½"	183-050
¾"	183-075
1"	183-100
1½"	183-150
2"	183-200
2½"	183-250
3"	183-300
¼" MPT x FPT	183-025-025
¾" Puerto completo	183-075FP
1" Puerto completo	183-100FP
1¼" Puerto completo	183-125FP
1½" Puerto completo	183-150FP
3" Puerto completo	183-300FP

VÁLVULAS MANUALES

VÁLVULA DE MARIPOSA Estilo Wafer, con mango



TIPO	SKU
2½"	181B-250
3"	181B-300
4"	181B-400
6"	181B-600
10"	181B-1000
12"	181B-1200

VÁLVULA DE MARIPOSA Estriado, con mango



TIPO	SKU
2"	182-200
2½"	182-250
3"	182-300
4"	182-400
5"	182-500
6"	182-600

VÁLVULA DE COMPUERTA Latón, Roscada



TIPO	SKU
½"	184-050
1"	184-100
1¼"	184-125
1½"	184-150
2"	184-200
2½"	184-250
3"	184-300

VÁLVULAS Y BOQUILLAS DEL CABEZAL DE PULVERIZACIÓN

KIT DE VÁLVULA EN LÍNEA (DEFLECTOR)



CABEZAL DEFLECTOR

Aluminio



TIPO	SKU
3"	211-300

CABEZAL VENTILADOR DEFLECTOR

Aluminio, Estriado



4" Bajo Version 6" Alto Version

DES.	HEIGHT	SKU
3"	Bajo (4")	211-3-100
3"	Alto (6")	211-3-140

PATRÓN AJUSTABLE

Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	213-110

TAPA RANURADA

Hierro, Roscada



TIPO	SKU
2"	215-200
2½"	215-250
3"	215-300

VÁLVULAS Y BOQUILLAS APERTURA POR AIRE

PATRÓN FIJO

Aluminio, Roscada



DES.	HEIGHT	SKU
3"	Bajo	179-100602
3"	Alto	179-100601

PATRÓN AJUSTABLE

Aluminio, Estriado, NORMALMENTE CERRADO



TIPO	SKU
3"	191-71300

AGM STYLE

Aluminio, Montaje de soldadura



TIPO	SKU
3"	196-SV4105

HIDRÁULICO

HIDRÁULICO SPRAY HEAD VALVE

Aluminio, Montaje de soldadura



Hidráulico Cilindro
322-2x1/2

TIPO	SKU
3"	194-025610

PARA TRABAJOS PESADOS

Aluminio, Montaje de soldadura



Montaje de soldadura

Incluye placa de montaje, arandelas excéntricas y pernos de montaje.

TIPO	SKU
3"	193-300

MINICABEZAL DE PULVERIZACIÓN

Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	197-QP-303



ACCESS TRUCK PARTS


CABEZAL DE PULVERIZACIÓN LATERAL

5" x 1/4" CABEZAL DE PULVERIZACIÓN LATERAL DE ALETAS

5" x 1/4"
Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	212-300




7" CABEZAL PULVERIZADOR LATERAL CON "PICO DE PATO" (Duck Beak)

7" x 1/4"
Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	212-7-300



5" CABEZAL PULVERIZADOR LATERAL CON "PICO DE PATO" (Duck Beak)

5" x 1/4" Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	212-5-300



ACCESS TRUCK PARTS


CABEZAL DE PULVERIZACIÓN LATERAL

ROCIADOR LATERAL DE 90°

4 3/4" x 1/4"
Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	214-300




CABEZAL DE PULVERIZACIÓN LATERAL

CABEZAL DE PULVERIZACIÓN LATERAL
Aluminio, Estriado/Roscada



TIPO	SKU
3" Grv/2.5" FNPT	212-300250THD
2.5" MNPT only	212-250THD



BAÑADOR DE CALLE BOCA DE RANA

6" x 1/8"
Acero, Roscada



TIPO	SKU
2"	214-SVNOZFR-2



7" x 3/32" PATO
Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
3"	214-300-7x3/32

ACCESS TRUCK PARTS

KITS DE CABEZALES DE PULVERIZACIÓN

VÁLVULA DE DIAFRAGMA ENSAMBLES

CONJUNTO DE VÁLVULA DE DIAFRAGMA CON CABEZAL DE PULVERIZACIÓN LATERAL

Aluminio Válvula de diafragma, Estriado



TIPO	SKU
1-6 3" KIT DE VÁLVULA EN LÍNEA (PULVERIZACIÓN LATERAL)	1721A-212-300
1 3" Ranura x Soldador	246-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 Válvula de diafragma ranurada de 3"	1721-300
4 3" Codo de ranura de 90°	241-90300
5 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
6 Cabezal de rociado lateral (aleta)	212-300

DUCKBILL FLUSHER HEAD

Aluminio Válvula de diafragma, Estriado



TIPO	SKU
1-6 3" KIT DE VÁLVULA DE DESCARGA DE PICO DE PATO	1721A-7X3/32
1 3" Ranura x Soldador	246-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 Válvula de diafragma ranurada de 3"	1721-300
4 3" Codo de ranura de 90°	241-90300
5 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
6 Cabeza de descarga, 7" x 3/32" de ranura	214-300-7x3/32

VÁLVULA EN LÍNEA (DEFLECTOR)

Aluminio Válvula de diafragma, Estriado



TIPO	SKU
1-6A 3" KIT DE VÁLVULA EN LÍNEA (DEFLECTOR) - BAJO	1721A-211-100
1-6B 3" KIT DE VÁLVULA EN LÍNEA (DEFLECTOR) - ALTO	1721A-211-140
1 3" Ranura x Soldador	246-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 Válvula de diafragma ranurada de 3"	1721-300
4 3" 90° Estriado Elbow	241-90300
5 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
6a Bajo (4") Cabezal de pulverización del ventilador deflector	211-3-100
6b Alto (6") Cabezal de pulverización del ventilador deflector	211-3-140

90° CABEZA DE DESCARGA

Aluminio Válvula de diafragma, Estriado



TIPO	SKU
1-6 3" KIT DE VÁLVULA DE CABEZA DE DESCARGA DE 90°	1721A-214-300
1 3" Ranura x Soldador	246-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 Válvula de diafragma ranurada de 3"	1721-300
4 3" 90° Estriado Elbow	241-90300
5 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
6 Rociador lateral de 90°	214-300

ROSCADA CLA VÁLVULA DE DIAFRAGMA ENSAMBLES

VÁLVULAS Y BOQUILLAS DEL CABEZAL DE PULVERIZACIÓN

CLA Style Valve, Roscada



TIPO	SKU
1-6 3" KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO ROSCADA (PULVERIZACIÓN LATERAL)	171A-212-300AL
1-6 3" KIT DE VÁLVULA DE ACERO ROSCADO (PULVERIZACIÓN LATERAL)	171A-212-300
1 Válvula en línea roscada de 3" (aluminio)	171-300AL
1 Válvula roscada en línea (acero)	171-300
2 3" Espiga de ranura x rosca de tubo	245-300
3 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
4 3" Codo de ranura de 90°	241-90300
5 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
6a 3" Cabezal de rociado lateral (aleta)	212-300

KITS DE CABEZALES DE PULVERIZACIÓN

Válvula estilo CLA, Roscada



TIPO	SKU
1-6A 3" BAJO KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO ROSCADO (DEFLECTOR)	171A-211-100AL
1-6B 3" ALTO KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO ROSCADO (DEFLECTOR)	171A-211-140AL
1-6A 3" BAJO KIT DE VÁLVULA DE ACERO ROSCADO (DEFLECTOR)	171A-211-100
1-6B 3" ALTO KIT DE VÁLVULA DE ACERO ROSCADO (DEFLECTOR)	171A-211-140
1 Válvula en línea roscada de 3" (aluminio)	171-300AL
1 Válvula roscada en línea (acero)	171-300
2 3" Estriado x Thread Nipple	245-300
3 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
4 3" Codo de ranura de 90°	241-90300
5 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
6a Alto (6") Cabezal de pulverización del ventilador deflector	211-3-140
6b Bajo (4") Cabezal de pulverización del ventilador deflector	211-3-100

KITS DE CABEZALES DE PULVERIZACIÓN

VÁLVULA EN T ASSEMBLIES

KIT DE VÁLVULA EN T (AJUSTABLE)

Válvula Aluminio, Estriado



TIPO	SKU
1-5 3" KIT DE VÁLVULA EN T (AJUSTABLE)	195A-8304
1 3" Válvula en T	195-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 3" Ranura x Soldador	246-300
4 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
5 Cabezal de pulverización con patrón ajustable de 3" acanalado	213-110

VÁLVULA EN T CON CABEZAL DE PULVERIZACIÓN LATERAL

Válvula de aluminio, Estriado



TIPO	SKU
1-5 3" 90° KIT DE VÁLVULA EN T (PULVERIZACIÓN LATERAL)	195A-6304
1 3" Rociador lateral de 90°	214-300
2 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
3 3" Válvula en T	195-300
4 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
5 3" Ranura x Soldador	246-300

ADJUSTABLE DEFLECTOR SPRAY HEAD

Válvula de aluminio, Estriado



Alto Deflector

TIPO	SKU
1-5A 3" KIT DE VÁLVULA EN T (DEFLECTOR) BAJO	195A-211-100
1-5B 3" KIT DE VÁLVULA EN T (DEFLECTOR) ALTO	195A-211-140
1 3" Válvula en T	195-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 3" Ranura x Soldador	246-300
4 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
5a Bajo - Cabezal de pulverización de abanico con deflector acanalado	211-3-100
5b Alto - Cabezal de pulverización de abanico con deflector acanalado	211-3-140

KIT DE VÁLVULA EN T (LADO 90°)

Válvula de aluminio, Estriado



Cabeza de descarga, 7" x 3/32" de ranura



Cabezal de pulverización lateral de aletas

TIPO	SKU
1-6A 3" KIT DE VÁLVULA EN T (LADO 90°) - PICO DE PATO	195A-8174
1-6B 3" KIT DE VÁLVULA EN T (LADO 90°) - DESCARGA	195A-3484
1-6C 3" KIT DE VÁLVULA EN T (LADO 90°) - ALETA	195A-2123
1 3" Válvula en T	195-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 3" Ranura x Soldador	246-300
4 3" 90° Estriado Elbow	241-90300
5 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
6a Cabezal pulverizador lateral acanalado de 7" con "pico de pato"	212-7-300
6b Cabeza de descarga, 7" x 3/32" de ranura	214-300-7x3/32
6c Cabezal de pulverización lateral de aletas	212-300

KIT DE VÁLVULA EN T (LATERAL)

Válvula de aluminio, Estriado



Cabeza de descarga, 7" x 3/32" de ranura



Cabezal de pulverización lateral de aletas

TIPO	SKU
1-5A 3" KIT DE VÁLVULA EN T (LATERAL) - PICO DE PATA	195A-8854
1-5B 3" KIT DE VÁLVULA EN T (LATERAL) - DESCARGA	195A-7304
1-5C 3" KIT DE VÁLVULA EN T (LATERAL) - ALETA	195A-212
1 3" Válvula en T	195-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 3" Ranura x Soldador	246-300
4 3" Acoplamiento de ranura flexible	251-300FG
5a Cabezal pulverizador lateral acanalado de 7" con "pico de pato"	212-7-300
5b Cabeza de descarga, 7" x 3/32" de ranura	214-300-700x332
5c Cabezal de pulverización lateral de aletas	212-300

ESTRIADO VÁLVULA DE CABEZA DE PULVERIZACIÓN

KIT DE VÁLVULA DE CABEZA DE PULVERIZACIÓN DE 3" DE RANURA

Conjunto de válvulas del cabezal de pulverización de ranura, NORMALMENTE CERRADO



* Versión eléctrica opcional del cabezal rociador Estriado 191

PART	SKU
1-4 KIT DE VÁLVULA DE CABEZA DE PULVERIZACIÓN DE 3" DE RANURA - AIRE	191A-71A3
1-4* KIT DE VÁLVULA DE CABEZA DE PULVERIZACIÓN DE 3" DE RANURA - 12V	192A-71A3-12
1-4* KIT DE VÁLVULA DE CABEZA DE PULVERIZACIÓN DE 3" DE RANURA 24V	192A-71A3-24
1 3" Estriado x Weld Nipple	246-300
2 3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular	251-300ZFG
3 Codo de ranura de 90° (aluminio)	241-90300
4 Válvula de cabezal de pulverización de 3" acanalado	191-71300

ACCESS TRUCK PARTS

KITS DE RECONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS

3" KIT DE REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DEL CABEZAL DE PULVERIZACIÓN ACANALADO



	SKU	DESCRIPCIÓN
1(5-9)	1911-71A-KIT	KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO
2	1911-CAP	Tapa de la válvula, 3", Bertolini
3	1951-1016-6	Abrazadera de la válvula (T-16)
4	1911-BAND	Banda de ajuste de la válvula, Bertolini
5	1911-T16	Diafragma de la válvula T16
6	1911-QE716	Vástago de válvula, Bertolini
7	1911-QE715	Muelle de válvula, Bertolini
8	1911-QE714	Bola de recambio de la válvula, Bertolini
9	1911-MISC	Tuercas de posicionamiento

3" KIT DE VÁLVULAS PARA CABEZALES DE PULVERIZACIÓN DE ALTA RESISTENCIA



	SKU	DESCRIPCIÓN
1(5-10)	1931-300KIT	KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO
2	1931-300213A	Muelle del cabezal
3	1931-302912	Pomo del anillo de ajuste
4	1931-300216	Anillo de ajuste de la válvula
5	1711-300-1	Kit de diafragma de válvula Perno, 3"
6	1711-625WSH	Arandela plana de 3/8" SAE
7a,b,c	1711-300-345	Discos de retención de la válvula
8	1711-113N6001	Junta tórica 113
9	1931-300208	Diafragma de válvula, 3" Mega
10	1711-300-5	Asiento de válvula, 3"
11	1931-025771	Placa de montaje
12	1931-354502	Mounting Junta tórica
13	1931-ME410042	Arandela excéntrica
14	1911-QEV-025	3/4" Válvula de escape rápido

3" KIT DE DIAFRAGMA DE VÁLVULA EN T



	SKU	DESCRIPCIÓN
1(5-7)	1951-9030KIT	KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO SIN MUELLE (ANTIGUO)
1a	1951-1100KIT	KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO SIN MUELLE (NUEVO)
2	1951-1016-6	Abrazadera de la válvula (T-16)
3	1951-BODY	195 Cuerpo de la válvula y tapa
4	1951-1056SPG	Muelle, Válvula T
5a,b,c	1951-6720	Kit de válvula en T Conjunto de aluminio
6	1951-T16-P	Diafragma T-16 (perforado)
7	1951-4116	Asiento de válvula (bola), UTE, 4116
8	1951-1100-SEAT	Asiento de válvula en T (nuevo estilo)

KITS DE RECONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS

KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS ESTILO CLA



	SKU	DESCRIPCIÓN	SIZE
1(5-7)	1711-250-KIT	KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO	21/2
1(5-7)	1711-300-KIT	KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO	3"
2	1711-250SPG	Resorte de válvula	2 1/2"
2	1711-300SPG	Resorte de válvula	3"
3a	1711-BONNET-AL	Capó de válvula, Aluminio	3"
3s	1711-BONNET-STL	Capó de válvula, Acero	3"
4a	1711-BODY-AL	Cuerpo de la válvula, Aluminio	3"
4s	1711-BODY-STL	Cuerpo de la válvula, Acero	3"
5	1711-300-1	Válvula Perno, 3"	3"
6	1711-625WSH	Arandela plana de 3/8"	3"
7a,b,c	1711-300-345	Disco de retención de la válvula	3"
8	1711-113N6001	Junta tórica, 113	3"
9	1711-250-7	Diafragma de válvula	2 1/2"
9	1711-300-7	Diafragma de válvula	3"
10	1711-250-5	Asiento de válvula	2 1/2"
10	1711-300-5	Asiento de válvula	3"

3" KIT DE VÁLVULA EN LÍNEA NORMALMENTE CERRADA

SKU	DESCRIPCIÓN
1771-NCIV-KIT	KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO



F/E VALVE REBUILD KIT

SKU	DESCRIPCIÓN
1-2	1781-KIT KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO
1	1781-A3510 Diafragma de válvula (ventas F/E)
2	1781-NEOSEAL Asiento de válvula (ventas F/E) (4" x 1/2")



KIT DE DIAFRAGMA DE VÁLVULA EN LÍNEA DE 3"

SKU	DESCRIPCIÓN
1723-300	DOME VÁLVULA DE DIAFRAGMA



AGM KITS DE RECONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS

SKU	DESCRIPCIÓN
1-4	1961-SV410055-S KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO CON MUELLE
1-3	1961-SV410055 KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO SIN MUELLE
5	1961-SV4105-INS KIT DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS ESTILO AGM SIN MUELLE
1	1961-SV410033 Asiento de válvula Ring
2	1961-SPRING Resorte de válvula
3	1961-SV410038 Asiento de válvula
4	1961-SV410035 Diafragma de válvula



3" KIT DE REPARACIÓN DE LA VÁLVULA DEL CABEZAL DE PULVERIZACIÓN



SKU	DESCRIPCIÓN
1-3	1791-KIT KIT DE RECONSTRUCCIÓN COMPLETO
1	1911-T16 Diafragma de válvula, T-16
2	1791-100606 Resorte de válvula Retain Plate, Valew
3	1791-100607 Resorte de válvula
4	1911-CAP Tapa de la válvula, 3"
5	1951-1016-6 Abrazadera de la válvula (T-16)
6	1791-101-103 Cuerpo de la válvula roscada - Alto
7	1791-101-104 Cuerpo de la válvula roscada - Bajo

ACOPLAMIENTOS DE RANURA

ACOPLAMIENTOS DE RANURA

ACOPLAMIENTO DE RANURA RÍGIDO

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
1"	251-100RG
1½"	251-150RG
2"	251-200RG
2½"	251-250RG
3"	251-300RG
4"	251-400RG
6"	251-600RG
8"	251-800RG

ACOPLAMIENTO DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

Dúctil pintado - Hierro



TIPO	SKU
2½"	251-250-HINGE
3"	251-300-HINGE
4"	251-400-HINGE

ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2"	251-200FG
2½"	251-250FG
3"	251-300FG
4"	251-400FG

JUNTAS DE ACOPLAMIENTO

EPDM De Agua



TIPO	SKU
1"	252-100
1½"	252-150
2"	252-200
2½"	252-250
3"	252-300
4"	252-400
5"	252-500
6"	252-600
8"	252-800

ACOPLAMIENTO A PRESIÓN



Estos acoplamientos permiten una rápida instalación y extracción de tuberías ranuradas en tan solo unos segundos, sin necesidad de desmontarlas.

ACOPLAMIENTO ANGULAR

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2"	251-200ZFG
2½"	251-250ZFG
3"	251-300ZFG
4"	251-400ZFG

JUNTAS DE ACOPLAMIENTO

Buna Goma, Clasificación de combustible



TIPO	SKU
1"	253-100
1½"	253-150
2"	253-200
2½"	253-250
3"	253-300
4"	253-400
8"	253-800

PUSH ON GASKET

EPDM Rubber



TYPE	SKU
2.5"	252-250POC
3"	252-300POC
4"	252-400POC

ACOPLAMIENTO REDUCTORA

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2½" x 2"	251-250x200
3" x 2"	251-300x200
3" x 2½"	251-300x250
4" x 3"	251-400x300
5" x 4"	251-500x400

JUNTA REDUCTORA

EPDM Goma



TIPO	SKU
2½" x 2"	252-250x200
3" x 2"	252-300x200
3" x 2½"	252-300x250
4" x 3"	252-400x300

PUSH ON COUPLINGS

EPDM Rubber (Angle Pad)



TYPE	SKU
2.5"	251-250POC
3"	251-300POC
4"	251-300POC
6"	251-600POC

VARIACIONES DE ACOPLAMIENTO



ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES

Estos facilitan la alineación y ayudan a preservar la vida útil de las tuberías y la bomba.



ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS

Estos permiten muy poco movimiento para una alineación más recta con menos flacidez.



ACOPLAMIENTOS ANGULARES

Estos no permiten ninguna flexión en la conexión de la tubería, lo mejor para áreas sin soporte de tuberías y cabezales rociadores.

ACCESS TRUCK PARTS

602-437-6948

Sales@AccessTruckParts.com

AccessTruckParts.com

CODOS DE RANURA

CODO DE RANURA DE 90

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
3"	241-90300SRG
3" Galvanizado	241-90300SRG-G
4"	241-90400SRG

45°

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2½"	241-45250
3"	241-45300
3" Galvanizado	241-45300-G
4"	241-45400

90°

Aluminio



TIPO	SKU
3"	241-90300AL

CODO DE RANURA DE 90

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2"	241-90200
2½"	241-90250
3"	241-90300
3" Galvanizado	241-90300-G
4"	241-90400
4" Galvanizado	241-90400-G

90° GROOVE x THREAD

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2½"	242-90250
3"	242-90300

CODOS Y TES DE RANURA

ACCESORIOS EN T

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
4"	243-400SR
4" Galvanizado	243-400SR-G

ACCESORIOS EN T

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
3" x 3" x 2"	243-300x200
3" x 3" x 2½"	243-300x250
4" x 4" x 3"	243-400x300
4" x 4" x 3" Galvanizado	243-400x300-G

ACCESORIOS EN T

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2½"	243-250
3"	243-300
3" Galvanizado	243-300-G

CRUZ

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
3"	248-300

TAPA DE LA RANURA

Dúctil recubierto de epoxi Hierro



TIPO	SKU
2"	247-200
2½"	247-250
3"	247-300
4"	247-400
3"	247-300
4"	247-400

GIRATORIOS

ESTILO 20 GIRATORIO - RECTO

Aluminio o Hierro, NPT



TIPO	SKU
1½"	Aluminio 273-125
1½"	Aluminio 273-150
1½"	Cast Hierro 273-150CI
3"	Aluminio 273-300
4"	Aluminio 273-400

ESTILO 30 GIRATORIO - 90°

Hierro o Aluminio, NPT



TIPO	SKU
1½"	Cast Hierro 271-90150CI
3"	Cast Hierro 271-90300CI
4"	Aluminio 271-90400

ESTILO 40 GIRATORIO - 180°

Aluminio, NPT



TIPO	SKU
3"	272-180300
4"	272-180400

GIRATORIO RECTO ELÉCTRICO

12V, Estriado, Roscada



Caja de control y arnés incluidos.

TIPO	SKU
3"	Estriado, 2½" Roscada 273-RJ65

NIPLES RANURADOS

ESPIGA DE RANURA X ROSCA DE TUBO X NPT
Racor de acero Schedule 40



TIPO	SKU
1½"	245-150
2"	245-200
2½"	245-250
3"	245-300
4"	245-400
2" x 4"	245-200x400
2½" x 4"	245-250x400
3" x 4"	245-300x400
3" x 6"	245-300x600
3" x 8"	245-300x800
4" x 6"	245-400x600
3" Galvanizado	245-300-G

RANURA X SOLDADOR
Ranura de acero Schedule 40



TIPO	SKU
2"	246-200
2½"	246-250
2½" x 6"	246-250x600
3"	246-300
3" x 6"	246-300x600
3" x 8"	246-300x800
4"	246-400
4" x 6"	246-400x600
4" x 8"	246-400x800
5"	246-500

NIPLE RANURA X MUESCA
Hierro Maleable



TIPO	SKU
2½"	249-250
3"	249-300

NIPLE RANURA X RANURA
Acero Chapado



TIPO	SKU
1½"	244-150
2"	244-200
2½"	244-250
3"	244-300
4"	244-400

RANURA X RANURA TETINA
De acero Schedule 40



TIPO	SKU
Longitudes personalizadas disponibles	2410-3x60.000 2410-3x96.000

REDUCTOR DE RANURA

REDUCTOR DE RANURA X RANURA
Pintado Hierro



TIPO	SKU
3" x 2½"	256-300x250
4" x 3"	256-400x300

REDUCTOR DE RANURA X ROSCA
Pintado Hierro



TIPO	SKU
3" x 2½"	248-300x250
3" x 2"	248-300x200

OTROS NIPLES

THREAD x MANGUERA BARB
NIPPLE Plated Acero, NPT



TIPO	SKU
¾"	238-075
½"	238-050
1"	238-100
1½"	238-125
1½" x 1½"	238-125x150
1½"	238-150
2"	238-200
2½"	238-250
3"	238-300
4"	238-400

ROSCADA CLOSE NIPPLE
De acero Schedule 40, NPT



TIPO	SKU
¼"	236-025CL
½"	236-050CL
¾"	236-075CL
1½"	236-125CL
1½"	236-150CL
2"	236-200CL
2½"	236-250CL
3"	236-300CL
4"	236-400CL

ROSCA X BOQUILLA PARA SOLDAR
Rosca NPT de acero Schedule 40



TIPO	SKU
1"	239-100
1½"	239-150
2"	239-250
3"	239-300
3" x 6"	239-300x600
3" x 8"	239-300x800
4"	239-400

SOLDADURA X BOQUILLA DE LENGÜETA DE MANGUERA
Espiga de acero Schedule 40



TIPO	SKU
2½"	237-250
3"	237-300
4"	237-400

NIPLE ROSCADO
Espiga roscada NPT de acero Schedule 40



TIPO	SKU
1" x 6"	236-100x600
1½" x 6"	236-150x600
2" x 4"	236-200x400
2" x 6"	236-200x600
2" x 8"	236-200x800
2½" x 4"	236-250x400
2½" x 6"	236-250x600
2½" x 8"	236-250x800
3" x 4"	236-300x400
3" x 6"	236-300x600
3" x 8"	236-300x800
3" x 10"	236-300x1000
3" x 12"	236-300x1200
4" x 6"	236-400x600
4" x 8"	236-400x800
4" x 10"	236-400x1000
4" x 12"	236-400x1200

CODOS

CODO DE SOLDADURA DE RADIO CORTO DE 90 De acero Schedule 40



TIPO	SKU
2½"	231-90250SR
3"	231-90300SR

CODO DE SOLDADURA DE 45 De acero Schedule 40



TIPO	SKU
2½"	231-45250
3"	231-45300
4"	231-45400

CODO DE SOLDADURA DE 90 De acero Schedule 40



TIPO	SKU
2½"	231-90250
3"	231-90300
4"	231-90400
5"	231-90500

CODO ROSCADO DE 90 Hierro maleable, NPT



TIPO	SKU
1¼"	232-90125
1½"	232-90150
2½"	232-90250
3"	232-90300
4"	232-90400

CODO ROSCADO DE 45 Hierro maleable, NPT



TIPO	SKU
2½"	232-45250
3"	232-45300
4"	232-45400

CODO DE CALLE ROSCADO DE 90 Hierro maleable, NPT



TIPO	SKU
¾"	233-90075
1¼"	233-90075
1½"	233-90150
2"	233-90200
2½"	233-90250
3"	233-90300
4"	233-90400

TEES

ROSCADA TEE Hierro maleable, NPT



TIPO	SKU
2½"	235-250T
3"	235-300T
4"	235-400T

T DE SOLDADURA De acero Schedule 40



TIPO	SKU
2"	234-200T
2½"	234-250T
3"	234-300T
4"	234-400T

ACOPLAMIENTOS / REDUCTORES

REDUCTOR DE SOLDADURA De acero Schedule 40



TIPO	SKU
3" x 2"	2316-300x200
3" x 2½"	2316-300x250
4" x 3"	2316-400x300
5" x 4"	2316-500x400

REDUCTOR DE CAMPANA ROSCADA Hierro maleable, NPT



TIPO	SKU
½" x ¼"	2315-050x025
2½" x 2"	2315-250x200
3" x 2"	2315-300x200
3" x 2½"	2315-300x250
4" x 3"	2315-400x300

CASQUILLO HEXAGONAL Hierro maleable, NPT



(Por favor llame para otros tamaños)

TIPO	SKU
½" x ¼"	2317-050x025
¾" x 1½"	2317-075x050
1½" x 1"	2317-150x100
1½" x 1¼"	2317-150x125
2½" x ½"	2317-250x050
2½" x 2"	2317-250x200
3" x 1½"	2317-300x150
3" x 2"	2317-300x200
3" x 2½"	2317-300x250
4" x 3"	2317-400x300

TAPA ROSCADA Hierro maleable, NPT



TIPO	SKU
1½"	2311-150
2"	2311-200
2½"	2311-250
3"	2311-300
4"	2311-400

ACOPLAMIENTO MERCANTIL Hierro maleable, NPT



TIPO	SKU
¾"	2318-025
¾"	2318-0375
¾"	2318-050
¾"	2318-075
1"	2318-100
1½"	2318-150
2"	2318-200
2½"	2318-250
3"	2318-300
4"	2318-400

CERRADURAS DE LEVA

ACCESORIOS DE LEVA DE ALUMINIO

ESTILO A CERRADURAS DE LEVA Macho x rosca hembra de tubo



TIPO	SKU
1½"	262-150A
2"	262-200A
2½"	262-250A
3"	262-300A
4"	262-400A
5"	262-500A
6"	262-600A

CERRADURAS DE LEVA ESTILO B Hembra x rosca de tubo NPT macho



TIPO	SKU
1½"	264-150B
2"	264-200B
2½"	264-250B
3"	264-300B
4"	264-400B
5"	264-500B
6"	264-600B

CIERRE DE LEVA ESTILO C Hembra x lengüeta de manguera



TIPO	SKU
1½"	266-150C
2"	266-200C
2½"	266-250C
3"	266-300C
4"	266-400C
5"	266-500C
6"	266-600C

CIERRE DE LEVA ESTILO D Hembra x rosca hembra de tubería



TIPO	SKU
1½"	263-150D
2"	263-200D
2½"	263-250D
3"	263-300D
4"	263-400D
5"	263-500D
6"	263-600D

CIERRE DE LEVA ESTILO E Macho x lengüeta de manguera



TIPO	SKU
1½"	265-150E
2"	265-200E
2½"	265-250E
3"	265-300E
4"	265-400E
5"	265-500E
6"	265-600E

CIERRE DE LEVA ESTILO F Macho x rosca de tubo macho



TIPO	SKU
1½"	261-150F
2"	261-200F
2½"	261-250F
3"	261-300F
4"	261-400F
5"	261-500F
6"	261-600F

TAPÓN ANTIPOLVO CAMLOCK Macho Cam



TIPO	SKU
1½"	268-150DP
2"	268-200DP
2½"	268-250DP
3"	268-300DP
4"	268-400DP
5"	268-500DP
6"	268-600DP

TAPÓN DE POLVO CAMLOCK Hembra Cam



TIPO	SKU
1½"	267-150DC
2"	267-200DC
2½"	267-250DC
3"	267-300DC
4"	267-400DC
5"	267-500DC
6"	267-600DC

JUNTA CERRADURAS DE LEVA BUNA Goma



TIPO	SKU
1½"	2671-150
2"	2671-200
2½"	2671-250
3"	2671-300

CODO CERRADURAS DE LEVA, 2,5", 90 Hembra/Hembra



TIPO	SKU
2½"	269-25090



ACCESS TRUCK PARTS

CARRETES PARA MANGUERAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN, BOMBAS DE GRASA Y MÁS DE RAASM

¡AHORA CONTAMOS CON PRODUCTOS LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES RAASM!

Access Truck Parts es ahora distribuidor exclusivo de todas las piezas y equipos originales de lubricantes y combustibles Raasm. A continuación, se muestra una muestra de las piezas que tenemos actualmente en stock de las miles de piezas que podemos obtener directamente del fabricante. Desde bombas de membrana de última generación y carretes de mangueras de aceite hasta sistemas de transferencia de combustible robustos, el amplio catálogo de productos de Raasm va mucho más allá de lo que podemos incluir aquí. Experimente la confianza que se siente al elegir Access Truck Parts como su fuente exclusiva de productos Raasm. Amplíe sus capacidades y equipos con las mejores piezas Raasm respaldadas por la experiencia y la dedicación de nuestro equipo. Para obtener más información sobre los productos que tenemos disponibles y cómo realizar pedidos, llame a uno de nuestros especialistas en piezas al 602-437-6948.



NUEVO!

BOMBAS DE DIAFRAGMA OPERADAS POR AIRE

Para bombear aceites, anticongelantes, combustible diésel y más.



TIPO	SKU
Bomba de diafragma de aluminio Raasm (1", 45GPM)	401-3CC/26111NHH-55
½" Poly / Alum 1:1 Comp, "NBR" Membrana	401-2BC/16117NH5-55
½" Poly / Alum 1:1 Comp, 15.8 GPM, Doble entrada, NBR	401-2BH/16117NH52-55
¾" 18.5 GPM, Aluminio	401-32/2011NHH2-55

CARRETES DE MANGUERA

Para transportar aceites, grasas, diésel, anticongelantes y más.



TIPO	SKU
50' x ¾", Grasa	402-8430.506-55
50' x ½", Aceite	402-8430.402-55
50' x ½", Aire / Agua	402-8430.104-55
50' x ¾", Serie 540	402-8540.601-55
50' x 1", Serie 540, Diesel	402-8540.603-55

BOMBAS NEUMÁTICAS

Para bombear aceite, diésel, anticongelante y más directamente desde un contenedor.



TIPO	SKU
Serie 238, 5:1, Aceite, 5.50 gpm	403-36161-55
Serie 238, 5:1, Aceite, 5.50 gpm con tapón	403-36167-55
Serie 238, 50:1, Grasa, 3.3 lb/min 120 lb contenedor	403-62174-55
Serie 238, 3:1, Aceite, 4.40 gpm, "NBR" juntas, 1" tubo de aspiración	403-35561-55

KITS DE TAMBOR DE GRASA

Para bombear Grasa desde un tambor de almacenamiento Kit



TIPO	SKU
Grasa Dispenser Kit w/pump, 120lb Drum	404-64143-55
Grasa Drum Tie Down kit for pump with 1.18" downtube, 120lb Drum	4041-65709-55
Grasa Drum Follower Plate, 120lb Drum, 13.2"-14.2" ID	4041-66370-55

VÁLVULAS DOSIFICADORAS

Para dispensar aceite, diésel, anticongelante y más.



TIPO	SKU
½", Aceite con medidor	405-37754-55
¾", Grasa, Z-Swivel con extensión flexible (16", 1/4")	405-66889-55
½", Aceite con cierre de palanca	405-37738-55
½", Aceite, Con dosificador y botón de bloqueo de palanca	405-37739-55

VÁLVULA DE EVACUACIÓN

Para extracción y descarga de Aceite, Fluido Hidráulico, Anticongelante y más



TIPO	SKU
Válvula de evacuación de 4 vías Raasm (1", FNPT)	406-38131-55



THE TEMPEST 12V/24V CAÑÓN DE AGUA

NUEVO!

TEMPEST

CAÑÓN DE AGUA



288-TSKD20-40SS

TEMPEST PIEZAS DE CAÑÓN

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN A CHORRO



TIPO	SKU
1A Motor de boquilla	2881-W3004009
1B Solo boquilla	2881-S204502101
Boquilla y motor	2881-PTZCDP2040A

CONJUNTO GIRATORIO DEL MONITOR



TIPO	SKU
Conjunto giratorio	2881-S204802301

CONJUNTO DEL MOTOR DEL MONITOR



TIPO	SKU
12V	2881-S204802401

CAJA DE CONEXIONES DEL MONITOR



TIPO	SKU
12V	2881-S204802402

CABLE DEL MONITOR DE LA CAJA DE CONTROL



TIPO	SKU
40'	2881-CTRLCB02

CABLE DE MONITOR CON JOYSTICK



TIPO	SKU
40'	2881-CTRL-CB01

CAJA DE CONTROL DEL MONITOR



TIPO	SKU
Caja de control de repuesto	2881-CU02

JOYSTICK DEL MONITOR




TIPO	SKU
Para controlar el cañón de agua	2881-CTRL-J01

ACCESS TRUCK PARTS

DIAGRAMA DE PIEZAS DEL CAÑÓN TEMPEST



¡Encuentra La Tempestad en línea!



CAÑONES DE AGUA

CAÑÓN DE AGUA ELÉCTRICO BRUSH HAWK

12V/24V CAÑÓN ELKHART BRUSH HAWK

Construcción de aluminio, compatible con CANbus.



Monitorear solo.



Todos los componentes se venden por separado..

TYPE	SKU
2" x 1½" Cañón Brush Hawk de Waterway	2841-08495002

12V/24V JOYSTICK BRUSH HAWK

Utilizado con cepillo Hawk Cannon



TYPE	SKU
12/24 Palanca de mando Volt Brush Hawk	2841-81899000

BRUSH HAWK WIRING HARNESS

Used with Brush Hawk Cannon



2841-37543002



2841-37543030

TYPE	SKU
12/24 Arnés Volt Brush Hawk - 2'	2841-37543002
12/24 Arnés Volt Brush Hawk - 20'	2841-37543020
12/24 Arnés Volt Brush Hawk - 30'	2841-37543030

12V/24V PELOTA ELÉCTRICA VÁLVULA

Utilizado con cepillo Hawk Cannon



TYPE	SKU
12/24 Válvula de bola de voltios	2841-70213001

12V/24 BOQUILLA AJUSTABLE

Utilizado con cepillo Hawk Cannon



350GPM

TYPE	SKU
12/24 Boquilla ajustable de voltios	2841-05000058

CAÑÓN DE AGUA ELÉCTRICO NITRO

12V/24V CAÑÓN DE NITRO ELKHART

Monitor, joystick, arnés y caja de control



Boquilla estándar n.º
500 GPM: 500 GPM

TYPE	SKU
2½" x 2 ½" Kit de cañón de nitrógeno Waterway	286-8100

BOQUILLA AJUSTABLE PARA CAÑÓN DE NITRO

Flujo variable de niebla a recto



500GPM

TYPE	SKU
12/24 Boquilla ajustable de voltios	2861-7000803

JOYSTICK DEL CAÑÓN NITRO

Incluido con Cannon



TYPE	SKU
12/24 Joystick Volt Nitro	2861-41067000

BOQUILLAS DE CAÑÓN

BOQUILLAS DE CHORRO RECTO

Latón y Aluminio



TYPE	SKU
1½" Corriente recta de aluminio.	2831-66722001
1½" Corriente recta de latón	311-150
2½" Corriente recta de latón	311-250

CAÑONES MANUALES

CAÑÓN MANUAL ELKHART

Construcción de aluminio, roscada



Se muestra con opcional 1½"
Boquilla de chorro recto

TYPE	SKU
2x1 1/2 Cañón manual para vías navegables	283-8492

PS20-40 CAÑÓN MANUAL

Construcción de aluminio, con bridas



Boquilla ajustable incluida

TYPE	SKU
3" Brida x 2 1/2 Canal	281-PS20-40W-C

ATP RAPID LIGHT KIT

SKU (287-RLK-KIT)

¡MEJORA TU CAMIÓN DE AGUA CON EL KIT DE LUCES RÁPIDAS ATP!

New!



Diseñado para una instalación rápida, una apariencia impecable y un rendimiento duradero. Con solo cuatro conectores a tope, este kit simplifica el cableado y elimina la necesidad de taladrar los soportes de las luces o conectar el tanque a tierra.

- Instalación rápida y sencilla: ahorre entre 3 y 4 horas de mano de obra por camión con una configuración optimizada.
- Aspecto limpio y profesional: cada luz tiene su propia conexión a tierra, lo que garantiza una instalación ordenada y eficiente.
- Ajuste universal: funciona en tanques de 2000 galones (10 pies) hasta 4000 galones (15 pies y 16 pies).
- Iluminación innovadora: luces traseras rojas dobles únicas con LED blancos súper brillantes para máxima visibilidad.
- Aprobado y compatible con DOT: cumple con todos los estándares federales de vehículos motorizados, lo que garantiza seguridad y confiabilidad.
- Eficiencia del LED: mayor vida útil y bajo consumo de energía mantienen su camión funcionando al máximo rendimiento.

Una solución de iluminación más inteligente, limpia y eficiente para camiones cisterna. ¡Actualízate hoy mismo!

HARDWARE TANQUES

DRESSER PIPE COUPLING



TYPE	SKU
3"	255-300
4"	255-400

TANK SPRING



TYPE	SKU
Standard	SPRING-WTRTK

HIDRÁULICOS

HYDRAULIC MOTORS M20, MK20, M50, MK50, M75



TYPE
Please call for more info and pricing.

U-JOINTS



TYPE	SKU
1000 Series U-Joint	345-1000
1310 Series U-Joint	345-1310

HYDRAULIC PUMP ADAPTOR Keyed/Splined Coupling Included



TYPE	SKU
B3Z Framed Pumps	115-B07779

1000 SERIES END YOKE



TYPE	SKU
1 1/4" x 1/4" Key	343-1025
1 1/8" x 1/4" Key	343-1125
7/8" x 13 Tooth Spline	343-0875SP

HYDRAULIC COUPLING B3Z/B3J, B4J




TYPE	SKU
1 1/4" 14 Tooth Splined	116-M10176

1310 SERIES END YOKE




TYPE	SKU
1 1/8" x 1/4" Key	344-1125
1 1/4" x 3/16" Key	344-1025
1 1/2" x 3/8" Key	344-1050

DISPOSICIÓN DE FONTANERÍA ESTÁNDAR



CONJUNTO DE BARRA ROCIADORA DELANTERA

Este conjunto de barra rociadora delantera incluye todo lo necesario para añadir una barra rociadora completa a la parte delantera de su camión cisterna. Incluye tubería ranurada, acoplamientos, codos, cabezales rociadores deflectores, válvulas de control en línea y soportes para para choques delantero.



TYPE	SKU
60" Groove Pipe	2410-3x60.000
GROOVE X NOTCH NIPPLE	249-300
3" INLINE GROOVE VALVE	1721-300
3" DEFLECTOR FAN SPRAY HEAD (SHORT)	211-3-100
3" 90° GROOVE ELBOW	241-90300
3" x 2.5" Reducing Coupling	251-300x250
2.5" Groove x Hose Barb Nipple	244-250
Front Bumper Mount	900-FRONTBRKT
3" Zero Flex Groove Coupling	251-300ZFG
1/4 x 1/8 Male Elbow Air Fitting	32604-NE90M25P125S
Black 1/4 Air Tubing	32608-PU4BLK

CONJUNTO DE BARRA ROCIADORA TRASERA

Este conjunto de barra rociadora trasera incluye todo lo necesario para instalar una barra rociadora completa en la parte trasera de su camión cisterna. Incluye tubería ranurada, acoplamientos, codos, cabezales rociadores deflectores, válvulas de control en línea y accesorios/tubos de aire.



TYPE	SKU
60" Groove Pipe	2410-3x60.000
GROOVE X NOTCH NIPPLE	249-300
3" INLINE GROOVE VALVE	1721-300
3" DEFLECTOR FAN SPRAY HEAD (SHORT)	211-3-100
3" 90° GROOVE ELBOW	241-90300
1/4 X 1/8 Male Elbow Air Fitting	32604-NE90M25P125S
Black 1/4 Air Tubing	32608-PU4BLK
3' Zero Flex Groove Coupling	251-300ZFG

INFORMACIÓN DE PLOMERÍA

CARGA POR SUCCIÓN (RELLENO DE ARROYOS)

Bombas no autocebantes

- Para llenar lo suficiente la voluta de la bomba y la manguera de llenado antes de la operación, debe quedar suficiente agua en el tanque. Cuando este no sea el caso, se puede introducir agua en la bomba instalando un cebador manual.

ELEVADOR DE SUCCIÓN CON BOMBA DE AGUA MANUAL

- Cierre la válvula hermética al descargar el cebador.
- Abra la válvula de aislamiento del cebador manual. Mueva la manija del cebador manual hacia arriba y hacia abajo para evacuar el aire de la línea de succión.
- Cuando el agua fluya libremente del cebador, cierre la válvula de aislamiento del cebador manual. (La caja de la bomba ahora debe estar llena de agua). Continúe con el procedimiento de carga normal.

Imprimador
Proteck



DP5: 327-DP5

ATP
Imprimador




327-ATP7

Comilón
Imprimador




327-GH0400

- Conecte la manguera de llenado al accesorio de leva de bloqueo (10) en la tubería de succión y baje la válvula de pie a la fuente de agua.
- Cierre la válvula de mariposa de 4" (8) entre el suministro del tanque y el lado de succión de la bomba. Abra la válvula de mariposa (7) entre la bomba y la manguera de llenado y abra la válvula de mariposa (7) entre el lado de descarga de la bomba y el retorno al tanque.
- Active la bomba y hágala funcionar a 2000 RPM. Si la bomba no mueve agua en este punto, mientras la bomba esté activada:
 - » Cierre simultáneamente la válvula entre la manguera de la bomba (7) y abra la válvula de suministro del tanque de 4" (8), creando un flujo de agua a través de la bomba.
 - » A continuación, invierta estas válvulas al mismo tiempo y el impulso de flujo resultante a través de la bomba debería comenzar a llenar el tanque.
- Si el sistema TODAVÍA no se ceba, verifique la posición de la válvula, verifique que no haya obstrucciones detrás de la bomba, verifique que el eje de la bomba no esté roto, asegúrese de que TODAS las conexiones de las mangueras sean herméticas y que la válvula de pie o el filtro no estén bloqueados u obstruidos.



Vista lateral



Vista superior

#:	QTY	PARTE#	DESCRIPCIÓN
1-12		900-SP300	VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
1	2	251-300FG	3" Acoplamiento de ranura flexible
2	2	251-300ZFG	3" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular
3	6	251-400FG	4" Acoplamiento de ranura flexible
4	2	251-400ZFG	4" Acoplamiento de ranura de almohadilla angular
5	1	243-400x300-G	4" x 4" x 3" Tee reductora de ranuras

I #:	QTY	PARTE#	DESCRIPCIÓN
6	2	241-90400-G	4" Codo de ranura de 90°
7	2	182-300	3" Válvula de mariposa de ranura
8	1	182-400	4" Válvula de mariposa de ranura
10	1	262-300A	3" Estilo A Camlock
11	1	245-300	3" Espiga de ranura x rosca de tubo
12	1	245-300	Tubo de extensión, la longitud variará


ACCESS TRUCK PARTS

CONTROLES DE LA CABINA

PANELES DE CONTROL DE AIRE

PANEL DE CONTROL DEL INTERRUPTOR DE AIRE


Acero, Altura Ajustable



TIPO	SKU
2 INTERRUPTORES	325-2
3 INTERRUPTORES	325-3
4 interruptores	325-4
5 interruptores	325-5
6 interruptores	325-6
8 interruptores	325-8

PANEL DE CONTROL CERRADO

Acero




TIPO	SKU
12" Alto Panel de 5 interruptores	325-101200-5-12
16" Alto Panel de 5 interruptores	325-101200-5-16
12" Alto Panel de 6 interruptores	325-101200-6-12
16" Alto Panel de 6 interruptores	325-101200-6-16

INTERRUPTORES DE CONTROL

TIPOS VARIADOS

Aire y Eléctrico




TIPO	SKU
A Palanca Interruptor	331-6451000
B Interruptor de palanca de 3 vías	331-MJTV3
C Interruptor de palanca de 4 vías	331-MJTV4
D Interruptor de válvula (Valew)	331-S3Y06T
E AGM (Eléctrico)	331-AGM
F Interruptor de empuje y tiro de 2 vías	331-BAV10
G Válvula de control de 2 vías	331-18HL4

CONTROLES MANUALES Y CABLES

CABLES DE CONTROL

Tipo de empuje y tiro



TIPO	SKU
A 1/4" x 84"	323-5203BBU084
A 1/4" x 96"	323-5203BBU096
A 3/16" x 72"	323-6203BBU072
A 3/16" x 84"	323-6203BBU084
A 3/16" x 96"	323-6203BBU096
A 3/16" x 108"	323-6203BBU108
A 3/16" x 120"	323-6203BBU120
B 108"	323-62RVB

HORQUILLA DE CABLE

Horquilla del cable de control



TIPO	SKU
1/4" Clevis Kit	3231-B27082AZKT
3/16" Clevis Kit	3231-B27083AZKT
Valve Clevis, 3/16" Cable	3231-B27086A56ZY

PALANCA DE CONTROL

De servicio pesado



TIPO	SKU
For 1/4" Cable	323-HDCL352
For 3/16" Cable	323-HDCL362

PALANCA DE CONTROL REMOTO

Usado con 62RBV Cable



TIPO	SKU
Mano izquierda	323-FA-08-5917-01-SH
Mano derecha	323-FA-08-5917-02-SH
Medio	323-PTK0003MIDRVCSH

ACCESS TRUCK PARTS

ACCESORIOS PARA MANGUERAS DE AIRE

TIPO	DESCRIPCIÓN	SKU
A	Codo giratorio macho	32604-NE90M25P125S
B	Codo giratorio macho	32604-NE90M25P25S
C	Codo giratorio macho	32604ME-6mmx4
D	T de paso macho	32602-NRT0M25P125S
E	Racor en T macho	32601-NBT0M25P125S
F	Conector macho	32603-NC00M25P125
G	Conector macho	32603-NC00M25P25
H	Unión recta	32605SU-025

VÁLVULAS DE ESCAPE RÁPIDO

DESCRIPCIÓN	SKU
A 1/8" Válvula de escape rápido	1911-QEV-125
A 1/4" Válvula de escape rápido	1911-QEV-025
B 1/4" Válvula de escape rápido	1911-QEV-3800
C 1/8" NPT Válvula de escape rápida recta	1911-QEV-STR

CILINDROS DE AIRE

2" & 3" PULGADAS

Horquilla y pivote montados

TIPO	SKU
2" PULGADAS	
2" de carrera	321-2x2
4" de carrera	321-2x4
6" de carrera	321-2x6
3" PULGADAS	
6" de carrera	321-3x6
8" de carrera	321-3x8
10" de carrera	321-3x10

HORQUILLA DE CILINDRO

CILINDRO TIPO	SKU
2" pulgadas	3211-D-231-3
3" pulgadas	3211-8314A

KIT DE HORQUILLA DE CILINDRO

CILINDRO TIPO	SKU
2" pulgadas	3211-D-620
3" pulgadas	3211-D-13512-A

ACCESORIOS VARIOS

REGULADOR DE AIRE

TIPO	SKU
1/4"	162-110147

VÁLVULA DE PROTECCIÓN DE PRESIÓN

TIPO	SKU
1/4"	333-6451005

ACCESORIOS DE FILTRO

Para válvulas solenoides

TIPO	SKU
A Adaptador de chorro en T de latón, 1/4"	32615-4676-1/4
B Colador con rejilla inoxidable	32615-5053
C Cuerpo de chorro en T de latón, 1/4"	32615-CP1322

TUBO DE AIRE

Precio por pie, otros colores disponibles

TIPO	SKU
1/4"	32608-PU4BLK

LLAVE DE PASO DE 1/4

TIPO	SKU
1/4"	32617-PETCOCK

Boquilla hexagonal

TIPO	SKU
1/8" x 1/8" Boquilla	326070202
1/4" x 1/8" Reductor De Pezón	326070402
1/4" x 1/4" Boquilla	326070404

TAPÓN DE TUBOS

TIPO	SKU
1/8"	32609-125
1/4"	32609-025

MEDIDOR DEL SITIO DEL TANQUE

Para ver el nivel de agua del tanque

TIPO	SKU
A 3/8" (OD) Tubo - Por pie	32608-SITETUBE
B 3/8" x 1/2" Accesorio de calibre con casquillo	32616-TANKFIT
C 3/8" Inserto de ajuste de calibre	32616-2030x10
D 3/8" Accesorio de casquillo de calibre	32616-60x10

MANGUERAS & BOQUILLAS

MANGUERAS

Otros Tamaños De Manguera Disponibles a Pedido

MANGUERA DE AGUA

Para carretes Manguera



TIPO	SKU
1" x 50'	301-100x50
1" x 100'	301-100x100
1½" x 50'	301-150x50A

CON DOBLE REVESTIMIENTO

Para rellenar



TIPO	SKU
2" x 50'-400psi	304-200x50
2½" x 25'-400psi	304-250x25
2½" x 50'-400psi	304-250x50

MANGUERA DE DOBLE REVESTIMIENTO

Para chorro de agua



TIPO	SKU
1½" x 50'-300psi	304-150x50
1½" x 50' HD-800psi	304-150x50HD

MANGUERA DE SUCCIÓN

Para carga por succión



TIPO	SKU
3" x 15'	303-300x15
3" x 25'	303-300x25

BOQUILLAS

CORRIENTE RECTA

Latón



TIPO	THREAD	SKU
1½"	NH/NST	311-150
2½"	NH/NST	311-250

BOQUILLAS DE CHORRO

Latón



TIPO	SKU
¾"	313-075x250
¾"	313-075x400
½"	313-050x400
¾"	313-075

BOQUILLA DE NIEBLA

Latón, Adjustable



TIPO	THREAD	SKU
1"	NPSH	312-100BR
1½"	NPSH	312-150BR
2½"	NPSH	312-250BR

BOQUILLA DE NIEBLA

Plástica, Adjustable



TIPO	THREAD	SKU
1"	NPSH	312-100
1½"	NPSH	312-150
2"	NPSH	312-200
1"	NST	312-1.0NST

ABRAZADERAS MANGUERA

PERNO DOBLE DIXON

Por diámetro exterior



TIPO	SKU
3½" a 3¾"	305-D400
3¾" a 4¼"	305-D431
4¼" a 4¾"	305-D525
5½" a 5¾"	305-D600

ABRAZADERA DE PERNO EN T

Por diámetro exterior



TIPO	SKU
1.34" a 1.56"	305-150
1.84" a 2.06"	305-200
2.34" a 2.56"	305-250
2.76" a 3.06"	305-300
3.24" a 3.51"	305-350
4.23" a 4.52"	305-450

COLADOR / VÁLVULA DE PIE

VÁLVULA DE PIE

Pintado - Hierro maleable



TIPO	SKU
3"	305-FTV300
Juego de reparación	3051-FTVKIT

COLADOR DE SUCCIÓN

Acero inoxidable



TIPO	SKU
3"	305-STR300

IMPRIMACIONES MANUALES

IMPRIMACIÓN MANUAL PROTEK

Cuerpo de aluminio, diafragma de goma.



TIPO	SKU
DP5 Imprimpación	327-DP5
DP5 Diafragma	3271-DP5

CARTILLA DEL GUZZLER

Cuerpo de Delrin, diafragma de Buna



TIPO	SKU
Cartilla del Guzzler	327-GH0400
Juego de reparación	3271-SK-N4NOX-11

HERRAMIENTAS PARA HIDRANTES

ADAPTADOR DE HIDRANTE

Latón



TIPO	HILO	SKU
2½"	FNST×MNPT	306-ADAPT
2½"	FPHX×MNPT	306-PHX

LLAVE PARA HIDRANTES

Acero



TIPO	SKU
Adjustable	306-WRENCH

KITS DE CARRETES DE MANGUERA




TIPO	1" x 50' SKU	1½" x 50' SKU	QTY
KIT DE CARRETE MANGUERA	291-1175-6-50-KIT	291-1185-1124-KIT	1 KIT
A Carrete Manguera Manual	291-1175-6-50	291-1185-1124	1
B Manguera de agua	301-100x50	301-150x50A	1
C Manguera de agua	301-Hose100	301-Hose150	3'
D 90° Codo de calle roscado	90° Giro incluido	233-90150	1
E Válvula de bola	183-100	183-150	1
F Rosca x boquilla soldar	239-100	239-150	1
G Pezón Rosca x boquilla de lengüeta	238-100	238-150	2
H Abrazadera de perno en T	305-150	305-200 n	4
I Boquilla de niebla de plástico	312-100	312-150	1



TIPO	SKU	QTY
1½" KIT DE CARRETE MANGUERA	292-1185-1124-ASM-KIT	1 KIT
A 1½" Carrete Manguera Manual	292-1185-1124-ASM	1
B 1½" Manguera de agua	301-150x50A	1
C 1½" Jumper Manguera	301-Hose150	3'
D 1½" 90° Codo de calle roscado	233-90150	1
E 1½" Válvula de bola	183-150	1
F 1½" Rosca x boquilla para soldar	239-150	1
G 1½" Rosca x boquilla de lengüeta	238-150	2
H 1½" Abrazadera de perno en T	305-200	4
I 1½" Boquilla de niebla de plástico	312-150	1

CARRETE DE MANGUERA DE REBOBINADO MANUAL COXREELS



TIPO:	TAMANO	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(LBS.)
291-1175-6-50	1" x 50'	26¼"	24¾"	24"	12⅞"	20 ⅞"	67
291-1185-1124	1½" x 50'	25"	24⅞"	24"	17¼"	22 ¾"	76
291-1185-2024	1½" x 100'	25"	34⅞"	24"	24¼"	22 ¾"	94


PIEZAS DE CARRETE MANGUERA



TIPO	SKU
A Pivote de carrete de manguera de 1.5" (Rev D)	294-8970
B Placa giratoria exterior del carrete de 1.5" (Rev D)	294-8956
C Conjunto de cojinetes del carrete de manguera (Rev D)	294-8954
D Cojinete de la arandela del carrete	294-20264
E Anillo de retención	294-20252
F Kit de junta tórica giratoria (Rev A)	294-20288-KIT
G Conjunto del eje del carrete de manguera (Rev D)	294-8962-1150
H Pasador de bloqueo del carrete	294-20843
I Conjunto de manivela del carrete	294-8191

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA BOMBA

SENTIDO HORARIO (CW)



VERIFICAR LA ROTACIÓN DE LA BOMBA:

Las bombas centrífugas vienen en configuraciones de sentido horario, con el reloj (CW) y contrasentido horario, contra el reloj (CCW). Las bombas CW se usan con transmisión automática, mientras que las bombas CCW se usan con transmisión manual. Una bomba que funcione en la dirección incorrecta bombeará líquidos, pero los GPM y la altura de elevación serán una fracción del rendimiento publicado. Antes de poner en funcionamiento una bomba, se debe verificar la dirección de rotación para garantizar el rendimiento adecuado de la bomba. Consulte la ilustración anterior.


LUBRICACIÓN:

IMPORTANTE: Se debe agregar grasa al marco de cojinetes según lo requieran las inspecciones de rutina diarias y semanales. Agregue solo la cantidad suficiente de grasa para cojinetes de bolas de presión extra NGLI No. 2 a base de litio para cubrir cada cojinete; el exceso de grasa hará que los cojinetes se calienten. Nunca haga funcionar una bomba sin agua; hacerlo provocará un sobrecalentamiento y dañará las piezas internas. El extremo de líquido de la bomba no requiere lubricación. Los anillos de desgaste, los anillos de empaque y los modelos que utilizan un sello de eje mecánico se lubrican y enfrían con el líquido que se bombea.

EMPESANDO UNA NUEVA BOMBA CON SELLO MECÁNICO:

NORMALMENTE NO SE REQUIERE NINGÚN AJUSTE O MANTENIMIENTO DE UN SELLO MECÁNICO. EL SELLO ESTÁ DENTRO DE LA BOMBA Y SE AJUSTA AUTOMÁTICA-

CONTRAHOARIO (CCW)



MENTE. EL SELLO SE ENFRÍA Y LUBRICA CON EL LÍQUIDO QUE SE BOMBEA.

EMPEZANDO UNA NUEVA BOMBA DE SELLADO DE CUERDA:

Afloje las tuercas del prensaestopas de la cuerda y vuelva a apretarlas con los dedos. Una vez que esté funcionando, deje que el prensaestopas gotee abundantemente durante unos momentos y luego apriete las tuercas del prensaestopas una vuelta completa cada una hasta que la fuga se reduzca a 40 a 60 gotas por minuto. Si se aprieta demasiado el prensaestopas, se dañará el eje y se producirán más fugas.

Uso De Cambios Con Cable o De Aire con PTO:

»IMPORTANTE: Para evitar dañar la transmisión o la toma de fuerza, active la toma de fuerza solo cuando el camión esté parado, NUNCA mientras esté en movimiento. ¡NO cierre los cabezales rociadores con presión máxima! Deje que el motor se desactive con el embrague desacoplado antes de cerrar las válvulas del cabezal rociador para evitar dañar la bomba o el cabezal rociador.

MANTENIMIENTO DE RUTINA:

Un sistema de bombeo bien mantenido prolongará la vida útil de la unidad y requerirá menos reparaciones. Esto significa menos tiempo de inactividad, lo que puede ser muy crítico cuando se requiere un suministro constante de agua. Se debe establecer un programa de mantenimiento e inspección de rutina semanal, trimestral y anual y se deben mantener registros de estas acciones.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS

SEMANALMENTE:

- **Vibración** – Si hay vibración excesiva, suspenda el uso para determinar la causa y corregirla.
- **Temperatura de funcionamiento** – La superficie del soporte de la bomba puede alcanzar temperaturas de hasta 150 °F, lo cual es normal. Si la temperatura de la superficie de la bomba o del motor es excesiva, deje de utilizarla. Los cojinetes funcionarán a mayor temperatura durante un breve período de rodaje después de la compactación, lo cual es normal; sin embargo, los cojinetes desgastados provocarán temperaturas excesivas y deberán reemplazarse.
- **Sello de cuerda (grafito)** – Después de un breve período de funcionamiento, verifique que la caja de empaquetadura de la cuerda y el prensaestopas no estén calientes. Si detecta calor, afloje las tuercas del prensaestopas de manera uniforme hasta que comience a gotear agua de la caja de empaquetadura. El agua no debe salir a borbotones ni rociarse. Verifique periódicamente que el funcionamiento sea frío. Ajuste las tuercas del prensaestopas de manera UNIFORME según sea necesario hasta lograr 40 a 60 gotas por minuto. Si la empaquetadura se ha ajustado hasta el límite del recorrido del prensaestopas, puede ser necesario colocar más empaquetadura.
- **Sello mecánico** – No debe haber fugas en un sello mecánico, si las hay es necesario reemplazarlo.

TRIMESTRAL:

- **Inspeccionar las conexiones de la bomba y las tuberías** – Revise todas las conexiones de tuberías del sistema para detectar fugas. Verifique que no haya desalineación de las tuberías con respecto a la bomba, lo que ejercería una tensión excesiva sobre la voluta y podría causar daños a los componentes internos tanto de la bomba como del motor. Ajuste los soportes de las tuberías según sea necesario para corregirlo.
- **Conexiones de brida** – En el caso de las conexiones con bridas, se puede comprobar si hay desalineación apagando la bomba y quitando los pernos de las bridas de las tuberías en las conexiones de la bomba. Si las bridas de acoplamiento se separan o se desplazan, hay presión en la conexión y se deben realizar ajustes en los soportes de las tuberías hasta que las bridas se acoplen directamente sin fuerza. Este procedimiento se puede realizar en todo el sistema de tuberías.
- **Verificar la integridad de la base de la bomba** – Asegúrese de que la base esté intacta y que todos los pernos de sujeción estén seguros.

- **Lubricar los cojinetes** – Verifique la lubricación adecuada de todos los cojinetes y añada según sea necesario.
- **Verificar los sellos** – Inspeccione el empaque o el sello mecánico para ver si es posible reemplazarlos. Examine el manguito del eje si está desgastado y reemplácelo si es necesario.
- **Inspeccionar la planta de bombeo** – Busque signos de desgaste y reemplace/repare las piezas desgastadas según sea necesario.
- **Comprobar cojinetes** – Vuelva a embalar, engrasar o reemplazar según sea necesario.

ANUALMENTE:

- **Comprobar cojinetes** – Vuelva a embalar, engrasar o reemplazar según sea necesario.
- **Inspeccionar las piezas internas** – Busque signos de desgaste en todas las válvulas, panaltos, juntas, diafragmas, etc. Inspeccione el estado del impulsor, el espacio libre de los ojos, la caja de la voluta y la cámara de sellado para detectar signos de desgaste excesivo o corrosión.






PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO:

Se deben observar los siguientes procedimientos de almacenamiento cuando una bomba estará fuera de servicio durante más de un mes.

- **Limpiar** – Elimine la suciedad, la mugre o cualquier sustancia que pueda retener la humedad. Aplique imprimación sobre el metal expuesto y vuelva a pintar si es necesario.
- **Enjuagar** – Limpie las líneas de succión y descarga. Verifique que no haya fugas en este momento y reemplace las juntas desgastadas.
- **Lubricar** – Todos los cojinetes y sellos.
- **Seque** – Seque la bomba durante el período de almacenamiento para protegerla contra la corrosión.
- **Sellar** – Sella todos los puertos abiertos para evitar la entrada de objetos extraños como insectos, roedores, polvo y suciedad.
- **Proteja** – Proteja la bomba de los elementos siempre que sea posible.
- **Rotar** – Gire el eje del Conductor Periódicamente Para Evitar Que Se Traben Los Componentes Internos

The logo for Access Truck Parts features the company name in a bold, italicized, sans-serif font. The word 'ACCESS' is in white with a blue outline, while 'TRUCK PARTS' is in solid blue. The letters are closely spaced and have a slight 3D effect.

CURVAS DE RENDIMIENTO DE LA BOMBA



CÓMO LEER UNA CURVA DE BOMBEO

Estas curvas de rendimiento de la bomba representan el caudal (GPM) en el plano horizontal, la presión (indicada en pies de altura y PSI) en el plano vertical, el porcentaje de eficiencia operativa de la bomba en azul, las curvas de caudal/presión de RPM variables en verde y la potencia requerida en rojo.

Teniendo en cuenta las RPM de funcionamiento y la potencia disponibles, las bandas amarillas del gráfico muestran dónde funciona la bomba con la máxima eficiencia, así como los PSI y GPM correspondientes producidos a esas RPM. Las potencias nominales indicadas son las mínimas necesarias para alcanzar esa sección del gráfico. Cualquier valor por encima de la línea roja debería ser suficiente, cualquier valor por debajo puede no alcanzar el rendimiento indicado.

Todas estas curvas están graficadas solo para agua dulce. Puede convertir los pies de altura a PSI para agua dulce multiplicándolos por 0,433, o viceversa multiplicando PSI x 2,31. Para otros líquidos, será necesario multiplicar los números anteriores por la gravedad específica de ese líquido.

ACCESS TRUCK PARTS



602-437-6948



Sales@AccessTruckParts.com



AccessTruckParts.com

ESTAMOS ORGULLOSOS DE ANUNCIAR NUESTRA ASOCIACIÓN CON



HIDRÁULICA DE ALTA PRESIÓN

BOMBAS | CILINDROS | HERRAMIENTAS DE ALTA FUERZA

BOMBAS ELÉCTRICAS



Sistema hidráulico de dos etapas, bombas eléctricas de 2000 a 10 000 PSI con alivio de presión y personalizadas

BOMBA DE MANO



Bombas manuales ligeras de aluminio o acero con opciones de alto caudal, con capacidad de depósito de 21 a 427 in³ y de 10 000 a 40 000 PSI

BOMBAS HIDRÁULICAS DE AIRE



Bombas portátiles de aire sobre hidráulica de 3000 a 10 000 PSI con opciones de colector de acción simple o doble y válvula de alivio de presión.

GATO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS




Gato de botella de perfil estándar de 20 toneladas y 7" de carrera, disponible en múltiples tamaños de carrera para adaptarse a diversas necesidades.

HERRAMIENTAS



Extractores de 4 a 30 toneladas, separadores de 1 a 25 toneladas, gatos de uña de 2 a 10 toneladas, gatos de botella de 5 a 30 toneladas, 10 a 20 toneladas

¿NECESITA UNA SOLUCIÓN?



OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SU INDUSTRIA.

KITS DE MANTENIMIENTO



Este kit incluye un diseño de montaje a presión, componentes duraderos, una bomba de 10 000 PSI, un estuche portátil y está disponible en capacidades de 4 y 10 toneladas.

ORDER THESE PARTS AND MORE AT
POWERXINTERNATIONAL.COM OR CALL 414-988-6202

ACCESS TRUCK PARTS

☎ 602-437-6948 ✉ Sales@AccessTruckParts.com AccessTruckParts.com

ESTAMOS ORGULLOSOS DE ANUNCIAR NUESTRA ASOCIACIÓN CON



JUEGO DE ACOPLADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA
Rosca NPT de cara plana



TIPO	SKU
1/2"	FF12-08N-SET

JUEGO DE ACOPLADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA
Acero inoxidable, NPT



TIPO	SKU
1/2" ISO 7241-B	BSS12-08N-SET

JUEGO DE ACOPLADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA



TIPO	SKU
1-1/2" NPT	4100-24N-SET

JUEGO DE ACOPLADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA
10,000 PSI Alta presión



TIPO	SKU
3/8" TC-371 FD35	BSS12-08N-SET

HYDRAFORCE VÁLVULA SOLENOIDE CACEITE
HydraForce, paquete métrico 150



TIPO	SKU
12v DC, 10 Serie	4303512

CARCARA DEL CUERPO DE LA VÁLVULA DEL COLECTOR
3 vías, puertos SAE n.º 6, tamaño 10



TIPO	SKU
Hydraforce 7024360	7024360

KIT MULTIPLICADOR HIDRÁULICO
Con acopladores y control de caja de interruptores



TIPO	SKU
3 Circuit Selector Valve	HM3-08-SBC

VÁLVULA DE SOLENOIDE
Selector / Desviador



TIPO	SKU
13 GPM, 12v DC	DV50-085

VÁLVULA DE CARTUCHO DE CARRETE DE MOTOR
Operado por solenoide proporcional



TIPO	SKU
SP08-47D-0-N-00	SP08-47D-0-N-00

VÁLVULA DE CONTROL DIRECCIONAL
5 carretes, 11 GPM



TIPO	SKU
Monobloque	P40G-5A1

VÁLVULA DE CONTROL DE CAUDAL VARIABLE
Ajustable con alivio



TIPO	SKU
0-16 GPM, 1/2" NPT	FCR51-08N

KIT DE VÁLVULA DE 3.ª FUNCIÓN
Kubota L2501, L3200, L3301, and L3901




TIPO	SKU
Kit de válvula de 3.ª función	TFK2

ORDENE ESTAS PIEZAS Y MÁS EN
[HTTPS://SUMMIT-HYDRAULICS.COM/](https://summit-hydraulics.com/) O LLAMAR 602-806-7173

ACCESS TRUCK PARTS

☎ 602-437-6948 ✉ Sales@AccessTruckParts.com 🌐 AccessTruckParts.com

[illegible]



Find us on
SmartEquip
Be Ready.

ACCESSTRUCKPARTS

OFFICE HOURS (MOUNTAIN STANDARD)
MON-FRIDAY 7:00AM - 4:30PM
SAT & SUN CLOSED

ACCESSTRUCKPARTS

2757 E CHAMBERS ST
PHOENIX, AZ 85040
602-437-6948

SALES@ACCESSTRUCKPARTS.COM
ACCESSTRUCKPARTS.COM